


ROESTVAST STAAL



GPF
bouwbeslag




GPF bouwbeslag is een geregistreerd handelsmerk van Ten Hulscher bv



Ten Hulscher bv
DOOR & WINDOW DESIGN

Effectief verkopen met onze GPF CombiVari-displays



Finishes

	09 RVS geborsteld RVS collectie		49 RVS gepolijst RVS collectie		VZ Zwart egaal Entree collectie		VW Wit egaal Entree collectie
	61 Zwart ZwartWit collectie		62 Wit ZwartWit collectie		P1 PVD antraciet PVD collectie		P4 PVD mat messing PVD collectie
	A1 Dark blend Anastasius collectie		A2 Bronze blend Anastasius collectie		U1 Sand Urban Jungle collectie		U2 Clay Urban Jungle collectie
	A3 Mocca blend Anastasius collectie		A4 Champagne blend Anastasius collectie		U3 Leaf Urban Jungle collectie		U4 Moss Urban Jungle collectie



Passie voor deurbeslag. Het hele team van Ten Hulscher heeft het. Kijken, voelen, je verplaatsen in huizen met mooie inrichtingen. Of het nu modern, klassiek of industrieel is: door de uitgebreide collectie is er altijd bijpassend deurbeslag beschikbaar. Ons deskundige verkoopteam vertelt u graag alles over deurbeslag tijdens uw bezoek aan ons bedrijf.

De roots van Ten Hulscher

Onze geschiedenis start in 1996. Wij – Gerard en Ariea ten Hulscher – beginnen ons bedrijf ‘Ten Hulscher Door & Window Design’ in Garderen. Met het exclusieve hang- en sluitwerk van Mandelli uit Italië wordt een goede basis gelegd in de wereld van het deurbeslag. Het is het uitgangspunt voor de bedrijfsfilosofie van Ten Hulscher en de rode draad binnen het bedrijf. Later wordt het uitgebreide smeedijzeren assortiment van Kirkpatrick aan de collectie toegevoegd. Wat ontstaat, is een afwisselend assortiment hang- en sluitwerk artikelen. Gemaakt van verschillende materialen, met altijd kwaliteit en comfort als basis.

GPF Bouwbeslag:
interactieve concepten met 100% beleving

In 1999 ontwikkelen we ons eigen private label: GPF bouwbeslag. Het label produceert kwalitatief

deur-, raam- en meubelbeslag van roestvast staal en smeedijzer, veelal gekeurd volgens EN1906. Middels een GPF CombiVari-display heeft de klant alle keuzevrijheid om het deurbeslag van zijn of haar keuze in drie stappen samen te stellen. Onze GPF deurkrukken en deurknoppen zijn te combineren met alle schilden en rozetten in ons assortiment. Ook ons veiligheidsbeslag is op deze flexibele wijze samen te stellen. Ons veiligheidsbeslag voldoet in alle combinaties aan de strenge kwaliteitseisen van SKG-IKOB en zijn SKG*** gecertificeerd. De rode draad in ons GPF CombiVari concept is: uw eigen deurbeslag samenstellen, interactief op uw doel af en uw keuze te onderstrepen!

Vernieuwd concept Ten Hulscher en Anastasius Grand Café

Goed contact met onze dealers is een belangrijke pijler. Door het land in te trekken en bezoeken te brengen aan bedrijven, onderhouden onze vertegenwoordigers regelmatig contact. Zo worden zakelijke relaties verder uitgediept en wordt er continu geïnvesteerd in elkaar. We organiseren daarnaast trainingen en scholingsbijeenkomsten voor onze relaties. In een dagdeel leren zij veel over onze filosofie, werkwijze en verkooptools.

In mei 2019 is er een vernieuwd concept gestart om een extra dimensie te geven aan onze zakelijke relaties en de samenwerking verder te verdiepen. Met de komst van Anastasius Grand Café ontdekken dealers in een fraaie setting meer over ons bedrijf, onze

producten en nieuwe innovaties. Professionaliteit staat voorop: we gaan letterlijk van automaten-koffie naar cappuccino en latte macchiato. Door het gehele pand heen is ons hang- en sluitwerk op stijlvolle wijze tentoongesteld. Tegelijkertijd zijn ook andere gasten van harte welkom in Anastasius Grand Café, bijvoorbeeld als begin- of eindpunt van een fijne wandeling door de Garderense bossen. Bij mooi weer is het bovendien heerlijk vertoeven op ons ruime terras van meer dan 160 m².

Werken en genieten in het groen van Garderen

Veel relaties hebben door de jaren heen kennis gemaakt met ons bedrijf. Het prachtige pand en de heerlijke, bosrijke omgeving bieden rust en comfort. We zijn met ons bedrijf midden in de samenleving van Garderen gevestigd. Het is voor ons belangrijk om onderdeel te zijn van het dorp, bijvoorbeeld door muziekfestival ‘Live in the Woods’ mede te organiseren op het grasveld vóór ons pand. Bovendien maakten we deel uit van ‘Garderen Live’ en werden er diverse jaren kerstoptredens in en rond ons pand georganiseerd.

Als marketingbureau ARVI product gaven we jarenlang vorm aan het glossy blad ‘Garderen Gastvrij’, geïnitieerd door de Garderense Ondernemersvereniging. Per 1 januari 2020 is ARVI product overgenomen door Ten Hulscher, waardoor we nu over onze eigen marketingafdeling met young professionals beschikken.



**Siebe ten
Hulscher**

Als één team achter het familiebedrijf

Ten Hulscher is een familiebedrijf. We werken daarom met onze medewerkers aan een juiste sfeer binnen onze bedrijven. Er is een open cultuur en een platte structuur. Samen ontplooiën we elkaars talenten. In dat kader zijn wij ook een leerbedrijf. Menig stagiair hebben we mogen begeleiden, of het nu op het vlak van de logistiek is, als verkoopmedewerker of als webdeveloper. Enkele van hen zijn naderhand zelfs bij ons bedrijf komen werken!

Telkens ontdekken we weer hoe geweldig het is om ondernemer te zijn en samen vorm te geven aan dat kleine deel van het interieur dat zo onderscheidend kan zijn. Vol vertrouwen zien we de toekomst tegemoet. Wij danken ons succes aan die dealers en klanten die oog hebben voor de kunst van het openen en sluiten... en daar graag ons deurbeslag voor gebruiken.

We wensen u veel plezier met uw aankoop en heten u van harte welkom in Anastasius Grand Café!

Ten Hulscher bv

 Speulderweg 38-40
3886 LB Garderen

 verkoop@tenhulscher.nl

 +31 (0)577 46 23 07

 www.tenhulscher.nl




08 Deurbeslag

- 08 Deurkrukken
- 44 Deurkrukken jaren 1920-1930
- 54 Raamuitzetters jaren 1920-1930
- 56 Deurgrepen jaren 1920-1930
- 58 Knopkrukken
- 64 Rozetten & Accessoires
- 68 Schilden



73 Raambeslag

- 73 Raamsluitingen
- 74 Draaikiepmechanismen
- 75 Afsluitbare draaikiepmechanismen SKG***



76 Veiligheidsbeslag SKG***

- 75 Afsluitbare draaikiepmechanismen
- Schilden
 - 78 Set Veiligheidsschilden
 - 80 Veiligheidsknoppen
 - 84 Veiligheidsschilden per stuk
- Rozetten
 - 88 Veiligheidsrozetten



90 Voordeurbeslag

- 90 Voordeurknoppen
- 91 Briefplaten
- 92 Huisnummers
- 93 Beldrukken



94 Deurgrepen

- 96 Deurgrepen bevestigingen
- 96 Deurgrepen



102 Meubelbeslag

- 102 Meubelknoppen
- 104 Meubelgrepen

106 Diversen

- 106 Deurstoppers
- 107 Pictogrammen
- 108 Schuifdeurkommen
- 110 Jas-/ hoedhaken
- 111 Overige



112 Informatie

- 112 Bevestigingen
- 114 Informatie

De vijf zekerheden van Ten Hulscher

En samenwerking met Ten Hulscher bv staat garant voor vijf zekerheden voor u en uw bedrijf. Zo biedt ons enthousiaste verkoopteam een **passend advies**: of het nu gaat om vragen over de materiaalkeuze of over de techniek van een product. De **samenwerking** met u, als onze dealer, biedt een scala aan mogelijkheden om uw klant te adviseren en motiveren tot aankoop. Met onze **verkoopmiddelen** ondersteunen we u zelfs in úw showroom met de verkoop. Met ons GPF CombiVari programma bieden wij de klant de mogelijkheid om actief hun eigen, unieke deurbeslag samen te stellen. Door uw input en onze interesse in noviteiten, blijven wij ons **ontwikkelen** in nieuwe kleuren en uitvoeringen. Bovendien dragen we onze kennis en kunde graag aan u over middels **persoonlijke info & training**.

Deze pijlers vormen samen met onze garantie van hoogkwalitatieve producten de beste redenen om ook in de toekomst voor een samenwerking met Ten Hulscher te blijven kiezen.

Kijk voor prijzen op www.tenhulscher.nl



Editie: GPFRVS2301

Deze brochure is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks dit zijn wijzigingen in maat en uitvoering evenals drukfouten of kleurverschillen voorbehouden.

Een kwestie van **smaak**

Onze favorieten, voor u samengesteld

Uw favoriete deurbeslag is een kwestie van smaak. Passend bij de deur, de overige kleuren in huis en uw persoonlijke stijl. Creëer volmaakte harmonie met bijpassende, hoogwaardige elementen. Om u te inspireren hebben we een aantal van onze deurkrukken en rozetten al samengevoegd in sets. Zo vindt u eenvoudig de juiste kruk voor uw situatie.



Michel Busser
Verkoper binnendienst

Michel's **smaak**



Pepe

GPF1315 49 0100-00




Zaki+

GPF1302 09 0100-02



Horo duo

GPF3025 49-09 0100-00



Hipi deux

GPF3051 09 0100-00

Onze favorieten, voor u samengesteld

Aka

GPF1000 09 0100-00



- ① GPF0901 00 107
- ② GPF0902 00 108
- ③ GPF0910 00 110

Aka

GPF1000 09 0100-04



- ① GPF0902 04 108
- ② GPF0910 04 110

Mai

GPF1020 09 0100-00



- ① GPF0901 00 107
- ② GPF0902 00 108
- ③ GPF0910 00 110

Roto

GPF1025 09 0100-00



- ① GPF0901 00 107
- ② GPF0902 00 108
- ③ GPF0910 00 110

Hoa

GPF1005 09 0100-00



- ① GPF0901 00 107
- ② GPF0902 00 108
- ③ GPF0910 00 110

Hoa

GPF1005 09 0100-04



- ① GPF0902 04 108
- ② GPF0910 04 110

Kohu

GPF1042 09 0100-00



- ① GPF0901 00 107
- ② GPF0902 00 108
- ③ GPF0910 00 110

Tonga

GPF1075 09 0100-00



- ① GPF0901 00 107
- ② GPF0902 00 108
- ③ GPF0910 00 110

Kui

GPF1010 09 0100-00



- ① GPF0901 00 107
- ② GPF0902 00 108
- ③ GPF0910 00 110

Kui

GPF1010 09 0100-04



- ① GPF0902 04 108
- ② GPF0910 04 110

Zaki+

GPF1302 09 0100-01



- ① GPF0902 01 108
- ② GPF0910 01 110

Zaki+

GPF1302 09 0100-02



- ① GPF0901 02 107
- ② GPF0902 02 108
- ③ GPF0910 02 110

Toi

GPF1015 09 0100-00



- ① GPF0901 00 107
- ② GPF0902 00 108
- ③ GPF0910 00 110

Toi

GPF1015 09 0100-02



- ① GPF0901 02 107
- ② GPF0902 02 108
- ③ GPF0910 02 110

Toro+

GPF1307 09 0100-02



- ① GPF0901 02 107
- ② GPF0902 02 108
- ③ GPF0910 02 110

Taka

GPF1310 09 0100-00



- ① GPF0901 00 107
- ② GPF0902 00 108
- ③ GPF0910 00 110

Onze favorieten, voor u samengesteld

Pepe

GPF1315 09 0100-00



- ① GPF0901 00 107
- ② GPF0902 00 108
- ③ GPF0910 00 110

Kume

GPF1325 09 0100-00



- ① GPF0901 00 107
- ② GPF0902 00 108
- ③ GPF0910 00 110

Moko

GPF2077 09 0100-00



- ① GPF0901 00 107
- ② GPF0902 00 108
- ③ GPF0910 00 110

Kuri


GPF2082 09 0100-00



- ① GPF0901 00 107
- ② GPF0902 00 108
- ③ GPF0910 00 110

Kare

GPF1330 09 0100-00



- ① GPF0901 00 107
- ② GPF0902 00 108
- ③ GPF0910 00 110

Kino

GPF1340 09 0100-00



- ① GPF0901 00 107
- ② GPF0902 00 108
- ③ GPF0910 00 110

Kuri

GPF2082 09 0100-02



- ① GPF0901 02 107
- ② GPF0902 02 108
- ③ GPF0910 02 110

Moana

GPF3022 09 0100-00



- ① GPF0901 00 107
- ② GPF0902 00 108
- ③ GPF0910 00 110

Hoki

GPF2025 09 0100-00



- ① GPF0901 00 107
- ② GPF0902 00 108
- ③ GPF0910 00 110

Mata

GPF2030 09 0100-00



- ① GPF0901 00 107
- ② GPF0902 00 108
- ③ GPF0910 00 110

Kai

GPF3035 09 0100-00



- ① GPF0901 00 107
- ② GPF0902 00 108
- ③ GPF0910 00 110

Hipi

GPF3040 09 0100-06



- ① GPF0901 06 107
- ② GPF0902 06 108
- ③ GPF0910 06 110

Papa

GPF2035 09 0100-00



- ① GPF0901 00 107
- ② GPF0902 00 108
- ③ GPF0910 00 110

Tiki

GPF2065 09 0100-00



- ① GPF0901 00 107
- ② GPF0902 00 108
- ③ GPF0910 00 110

Hipi Deux

GPF3041 09 0100-00



- ① GPF0901 00 107
- ② GPF0902 00 108
- ③ GPF0910 00 110

Hipi Deux+

GPF3042 09 0100-00



- ① GPF0901 00 107
- ② GPF0902 00 108
- ③ GPF0910 00 110

Onze favorieten, voor u samengesteld

Hipi

GPF3050 09 0100-00



- ① GPF0901 00 107
- ② GPF0902 00 108
- ③ GPF0910 00 110

Hipi Deux

GPF3051 09 0100-00



- ① GPF0901 00 107
- ② GPF0902 00 108
- ③ GPF0910 00 110

Kore

GPF3120 09 0100-00



- ① GPF0901 00 107
- ② GPF0902 00 108
- ③ GPF0910 00 110

Tango


GPF3125 09 0100-00



- ① GPF0901 00 107
- ② GPF0902 00 108
- ③ GPF0910 00 110

Hipi Deux+

GPF3052 09 0100-02



- ① GPF0901 02 107
- ② GPF0902 02 108
- ③ GPF0910 02 110

Tino

GPF3085 09 0100-00



- ① GPF0901 00 107
- ② GPF0902 00 108
- ③ GPF0910 00 110

Kanga

GPF3130 09 0100-00



- ① GPF0901 00 107
- ② GPF0902 00 108
- ③ GPF0910 00 110

Nana

GPF3140 09 0100-00



- ① GPF0901 00 107
- ② GPF0902 00 108
- ③ GPF0910 00 110

Pirau

GPF3100 09 0100-00



- ① GPF0901 00 107
- ② GPF0902 00 108
- ③ GPF0910 00 110

Tinga

GPF3105 09 0100-00



- ① GPF0901 00 107
- ② GPF0902 00 108
- ③ GPF0910 00 110

Umu

GPF3145 09 0100-00



- ① GPF0901 00 107
- ② GPF0902 00 108
- ③ GPF0910 00 110

Wini


GPF3150 09 0100-00



- ① GPF0901 00 107
- ② GPF0902 00 108
- ③ GPF0910 00 110

Rapa


GPF3110 09 0100-02



- ① GPF0901 02 107
- ② GPF0902 02 108
- ③ GPF0910 02 110

Hinu

GPF3115 09 0100-02



- ① GPF0901 02 107
- ② GPF0902 02 108
- ③ GPF0910 02 110

Kokoru

GPF3155 09 0100-00



- ① GPF0901 00 107
- ② GPF0902 00 108
- ③ GPF0910 00 110

Raa

GPF3160 09 0100-02



- ① GPF0901 02 107
- ② GPF0902 02 108
- ③ GPF0910 02 110

Onze favorieten, voor u samengesteld

Toi

GPF1015 49 0100-00



- ① GPF0901 40 107
- ② GPF0902 40 108
- ③ GPF0910 40 110

Toi

GPF1015 49 0100-02



- ① GPF0901 42 107
- ② GPF0902 42 108
- ③ GPF0910 42 110

Kohu duo

GPF1040 09-49 0100-00



- ① GPF0901 00 107
- ② GPF0902 00 108
- ③ GPF0910 00 110

Haka duo

GPF1055 49-09 0100-02



- ① GPF0901 42 107
- ② GPF0902 42 108
- ③ GPF0910 42 110

Zaki

GPF1302 49 0100-02



- ① GPF0901 42 107
- ② GPF0902 42 108
- ③ GPF0910 42 110

Zika

GPF1308 49 0100-02



- ① GPF0901 42 107
- ② GPF0902 42 108
- ③ GPF0910 42 110

Maku duo

GPF1060 49-09 0100-00



- ① GPF0901 40 107
- ② GPF0902 40 108
- ③ GPF0910 40 110

Moko duo

GPF2075 49-09 0100-00



- ① GPF0901 40 107
- ② GPF0902 40 108
- ③ GPF0910 40 110

Pepe

GPF1315 49 0100-00



- ① GPF0901 40 107
- ② GPF0902 40 108
- ③ GPF0910 40 110

Wini

GPF3152 49 0100-00



- ① GPF0901 40 107
- ② GPF0902 40 108
- ③ GPF0910 40 110

Kuri duo

GPF2080 49-09 0100-02



- ① GPF0901 42 107
- ② GPF0902 42 108
- ③ GPF0910 42 110

Horo duo

GPF3025 49-09 0100-00



- ① GPF0901 40 107
- ② GPF0902 40 108
- ③ GPF0910 40 110

Kokoru

GPF3157 49 0100-00



- ① GPF0901 40 107
- ② GPF0902 40 108
- ③ GPF0910 40 110

Raa

GPF3162 49 0100-02



- ① GPF0901 42 107
- ② GPF0902 42 108
- ③ GPF0910 42 110

Kai duo

GPF3037 49-09 0100-00



- ① GPF0901 40 107
- ② GPF0902 40 108
- ③ GPF0910 40 110

Taura duo

GPF3010 09-49 0100-02



- ① GPF0901 02 107
- ② GPF0902 02 108
- ③ GPF0910 02 110

De juiste deurkruk vinden

Uw deurbeslag zelf samenstellen in 3 stappen

Deurbeslag is een persoonlijke keuze. Het is van groot belang dat u elk detail zelf in de hand heeft. Naast onze sets zijn er daarom losse deukrukken, rozetten en schilden verkrijgbaar. Dankzij het GPF CombiVari-concept combineert en varieert u tot het deurbeslag uw favoriete stijl verwoordt. Alleen dan kunt u volmondig beamen: uw deurkruk is uw keuze!




Gyula Scholte
Hoofd verkoop binnendienst

Gyula's **keuze**

Stap 1

Kies uw deurkruk



Tiki  GPF2065 01 100

Stap 2

Kies uw rozet of schild



 GPF1100 00 100




 GPF1100 04 100



 GPF1100 02 100

Stap 3

Uw keuze!




Tiki  GPF2065 01 100
 GPF1100 00 100


De beste verkoper ooit

Resultaat telt. Met die gedachte in het achterhoofd ontwikkelde Ten Hulscher haar unieke online én offline verkooppresentatie GPF CombiVari. Tien jaar later is de formule actueler dan ooit.

GPF CombiVari laat uw klant in drie eenvoudige stappen zelf deurbeslag samenstellen en neemt zo de functie van verkoper waar. Immers: zodra de klant een deurkruk in de hand neemt en gaat combineren, wordt u het werk uit handen genomen. Stimuleer uw verkoopcijfers door de kracht van GPF CombiVari!



Hoogte:
215 cm
Smalle kant:
19,5 cm breed.
Brede kant:
47 cm breed.



Stel in **drie stappen** uw eigen deurbeslag samen

Met **GPF CombiVari** kiest u in drie stappen uw deurbeslag:

- Stap 1** Kies uw deurkruk
- Stap 2** Kies uw rozet of schild
- Stap 3** Uw keuze!

GPF deurkrukken passen op alle GPF schilden en rozetten.

Stap 1

Kies uw deurkruk



Stap 2

Kies uw rozet of schild



Stap 3

Uw keuze!





▨ GPF1015 01 100
○ GPF1100 00 100



▨ GPF1015 01 100
○ GPF1100 05 100



▨ GPF1015 01 100
○ GPF1100 04 100



▨ GPF1015 01 100
□ GPF1100 02 100



▨ GPF1015 01 100
□ GPF1100 01 100



▨ GPF1015 01 100
□ GPF1100 10 100



▨ GPF1015 01 100
□ GPF1100 20 100



▨ GPF1015 01 100
□ GPF1100 70 100



▨ GPF1015 01 100
□ GPF1100 15 100



▨ GPF1015 01 100
□ GPF1100 25 100



▨ GPF1015 01 100
□ GPF1100 75 100



▨ GPF1015 01 100
□ GPF9845 09 042



▨ GPF1015 01 100
□ GPF9308 09 042



▨ GPF1015 01 100
□ GPF9328 09 042



▨ GPF1015 01 100
□ GPF9312 09 042




▨ GPF1015 01 100
□ GPF9318 09 042



▨ GPF1015 01 100
□ GPF9338 09 042



▨ GPF1015 01 100
○ GPF1100 06 100



▨ GPF1015 01 100
○ GPF1100 03 100



▨ GPF1015 01 100
□ GPF1100 08 100



▨ GPF1015 01 100
○ GPF1100 09 100



▨ GPF1015 01 100
□ GPF1100 12 100



▨ GPF1015 01 100
□ GPF1100 21 100



▨ GPF1015 01 100
□ GPF1100 22 100



▨ GPF1015 01 100
□ GPF1100 16 100



▨ GPF1015 01 100
□ GPF1100 26 100



▨ GPF1015 01 100
□ GPF1100 27 100



▨ GPF1015 01 200
○ GPF1100 30 100



▨ GPF1015 01 200
○ GPF9250 09 099



▨ GPF1015 01 100
□ GPF1100 23 100



▨ GPF1015 01 200
□ GPF1100 31 100



▨ GPF1015 01 200
□ GPF9252 09 099



▨ GPF1015 01 100
□ GPF1100 28 100

RVS geborsteld

Geborsteld RVS biedt een verfijnde combinatie van elegantie en een moderne stijl. De matte finish zorgt voor toegankelijke producten die inzetbaar zijn in een scala aan interieurs. Bovendien is het materiaal minder gevoelig voor krassen. Roestvast staal op zijn best!

GPF9800090250-2

GPF9800090200-6



▨ GPF3160 00 100
□ GPF1100 02 100

Aka
L-model Ø 19mm



GPF1000 01 100	paar
GPF1000 01 200	links/rechts

Aka
L-model Ø 16mm



GPF1001 01 100	paar
GPF1001 01 200	links/rechts

Roto



GPF1025 01 100	paar
GPF1025 01 200	links/rechts

Kohu



GPF1042 01 100	paar
GPF1042 01 200	links/rechts

Hoa
U-model Ø 19mm



GPF1005 01 100	paar
GPF1005 01 200	links/rechts

Hoa
U-model Ø 16mm



GPF1006 01 100	paar
GPF1006 01 200	links/rechts

Tonga



GPF1075 01 100	paar
GPF1075 01 200	links/rechts

Zaki+



GPF1302 01 100	paar
GPF1302 01 200	links/rechts

Toi
L-model haaks Ø 19mm



GPF1015 01 100	paar
GPF1015 01 200	links/rechts

Toi
L-model haaks Ø 16mm



GPF1016 01 100	paar
GPF1016 01 200	links/rechts

Zika



GPF1308 09 0100	paar
GPF1308 09 0200	links/rechts

Toro+



GPF1307 01 100	paar
GPF1307 01 200	links/rechts

Kui
W-model Ø 19mm




GPF1010 01 100	paar
GPF1010 01 200	links
GPF1010 01 300	rechts

Mai
L-ovaal model Ø 19mm




GPF1020 01 100	paar
GPF1020 01 200	links
GPF1020 01 300	rechts



	GPF1302 01 100
	GPF1100 02 100

Meer informatie vanaf pagina 64



Taka



GPF1310 01 100	paar
GPF1310 01 200	links/rechts

Pepe




GPF1315 01 100	paar
GPF1315 01 200	links/rechts

Papa



GPF2035 01 100	paar
GPF2035 01 200	links
GPF2035 01 300	rechts

Tiki




GPF2065 01 100	paar
GPF2065 01 200	links/rechts

Ritua



GPF1320 01 100	paar
GPF1320 01 200	links
GPF1320 01 300	rechts

Kume



GPF1325 01 100	paar
GPF1325 01 200	links/rechts

Moko



GPF2077 01 100	paar
GPF2077 01 200	links/rechts

Kuri



GPF2082 01 100	paar
GPF2082 01 200	links/rechts

Kare



GPF1330 01 100	paar
GPF1330 01 200	links
GPF1330 01 300	rechts

Kino



GPF1340 01 100	paar
GPF1340 01 200	links
GPF1340 01 300	rechts

Moana



GPF3022 01 100	paar
GPF3022 01 200	links
GPF3022 01 300	rechts

Kai Satin



GPF3035 01 100	paar
GPF3035 01 200	links
GPF3035 01 300	rechts

Hoki



GPF2025 01 100	paar
GPF2025 01 200	links/rechts

Mata




GPF2030 01 100	paar
GPF2030 01 200	links
GPF2030 01 300	rechts



	GPF2082 01 100
	GPF1100 00 100

Meer informatie vanaf pagina 64



Tino



GPF3085 01 100	paar
GPF3085 01 200	links/rechts

Pirau



GPF3100 01 100	paar
GPF3100 01 200	links/rechts

Nana



GPF3140 01 100	paar
GPF3140 01 200	links/rechts

Umu



GPF3145 01 100	paar
GPF3145 01 200	links/rechts

Tinga



GPF3105 01 100	paar
GPF3105 01 200	links
GPF3105 01 300	rechts

Rapa



GPF3110 01 100	paar
GPF3110 01 200	links
GPF3110 01 300	rechts

Wini



GPF3150 01 100	paar
GPF3150 01 200	links
GPF3150 01 300	rechts

Kokoru



GPF3155 01 100	paar
GPF3155 01 200	links/rechts

Hinu



GPF3115 01 100	paar
GPF3115 01 200	links/rechts

Kore



GPF3120 01 100	paar
GPF3120 01 200	links
GPF3120 01 300	rechts

Tango



GPF3125 01 100	paar
GPF3125 01 200	links
GPF3125 01 300	rechts

Kanga




GPF3130 01 100	paar
GPF3130 01 200	links
GPF3130 01 300	rechts



	GPF2030 01 100
	GPF1100 25 100

Meer informatie vanaf pagina 64



Hipi

Deze populaire modellen jaren 1920-1930 deurbeslag zijn onbeperkt te combineren en te variëren met alle GPF rozetten en schilden. Ook verkrijgbaar als raambeslag (pag. 73-75).




 GPF3045 01 100
 GPF1100 00 100

Hipi Ø 16mm




GPF3045 01 100	paar
GPF3045 01 200	links/rechts

Hipi Ø 16mm



GPF3040 01 100	paar
GPF3040 01 200	links/rechts

Hipi Ø 16mm




GPF3050 01 100	paar
GPF3050 01 200	links/rechts

Hipi Deux Ø 16mm




GPF3046 01 100	paar
GPF3046 01 200	links/rechts

Hipi Deux Ø 16mm



GPF3041 01 100	paar
GPF3041 01 200	links/rechts

Hipi Deux Ø 16mm



GPF3051 01 100	paar
GPF3051 01 200	links/rechts

Hipi Deux+ Ø 20mm




GPF3047 01 100	paar
GPF3047 01 200	links/rechts

Hipi Deux+ Ø 20mm



GPF3042 01 100	paar
GPF3042 01 200	links/rechts


Hipi Deux+ Ø 20mm



GPF3052 01 100	paar
GPF3052 01 200	links/rechts




 GPF3042 01 100
 GPF1100 02 100



 GPF3051 01 100
 GPF1100 00 100

 Meer informatie vanaf pagina 64



RVS gepolijst

Geniet met glans. Ons gepolijste RVS is een schitterende toevoeging om uw interieur nét die extra glans te geven. Goed uitgekozen modellen versterken de finish en zorgen voor hoogwaardig deurbeslag in zowel moderne als tijdloze interieurs.



-  GPF1302 49 0100
-  GPF1100 42 100



-  GPF1315 49 0100
-  GPF1100 40 100



-  GPF3152 49 100
-  GPF1100 40 100

Toi
L-model haaks $\varnothing$ 19mm



GPF1015 49 0100	paar
GPF1015 49 0200	links/rechts

Zaki+



GPF1302 49 0100	paar
GPF1302 49 0200	links/rechts

Zika



GPF1308 49 0100	paar
GPF1308 49 0200	links/rechts

Pepe



GPF1315 49 0100	paar
GPF1315 49 0200	links/rechts

Wini



GPF3152 49 100	paar
GPF3152 49 200	links
GPF3152 49 300	rechts

Kokoru



GPF3157 49 100	paar
GPF3157 49 200	links/rechts

Raa



GPF3162 49 100	paar
GPF3162 49 200	links
GPF3162 49 300	rechts

 Meer informatie vanaf pagina 66




	GPF3157 49 100
	GPF1100 40 100

RVS duo

Gepolijst + geborsteld

Het beste van twee werelden komen samen met ons RVS deurbeslag in geborsteld én gepolijst. Twee finishes die elkaar uitstekend aanvullen komen samen in kwalitatieve deurkrukken. Zo geniet u van het mooiste van roestvast staal op uw deur.



 GPF3020 01 100
 GPF1100 42 100



 GPF3030 01 100
 GPF1100 25 100



 GPF2080 01 100
 GPF1100 42 100

Kohu duo



GPF1040 01 100	paar
GPF1040 01 200	links/rechts

Maku duo



GPF1060 01 100	paar
GPF1060 01 200	links/rechts

Horo duo



GPF3025 01 100	paar
GPF3025 01 200	links
GPF3025 01 300	rechts

Hine duo



GPF3030 01 100	paar
GPF3030 01 200	links
GPF3030 01 300	rechts

Haka duo



GPF1055 01 100	paar
GPF1055 01 200	links/rechts

Moko duo



GPF2075 01 100	paar
GPF2075 01 200	links/rechts

Kai duo



GPF3037 01 100	paar
GPF3037 01 200	links
GPF3037 01 300	rechts

Kuri duo



GPF2080 01 100	paar
GPF2080 01 200	links/rechts

Knipo duo



GPF2095 01 100	paar
GPF2095 01 200	links/rechts



Horo DUO

GPF3025 01 100	
GPF1100 00 100	



Kuri DUO

GPF2080 01 100	
GPF1100 65 100	

Taura duo



GPF3010 01 100	paar
GPF3010 01 200	links/rechts

Moana duo




GPF3020 01 100	paar
GPF3020 01 200	links
GPF3020 01 300	rechts



Kohu DUO

GPF1040 01 100	
GPF1100 40 100	

Meer informatie vanaf pagina 64



Jaren 1920 - 1930

Ika

Beleef de jaren '30 opnieuw
met ons stijlvolle Ika
deurbeslag

The sky is the limit! Alles is mogelijk met ons jaren '30 Ika deurbeslag. Veel combinaties en alle ruimte om te personaliseren maken van onze Ika een geliefde deurkruk in zowel moderne als klassieke interieurs. Het deurbeslag is leverbaar in RVS geborsteld, RVS gepolijst of één van de finishes met een basis van RVS. Door de nekjes en eindknoppen te combineren met een houten middenstuk voegt u warmte toe aan uw interieur. Kiest u juist voor een RVS of zwart/wit gecoat

middenstuk, dan krijgt u de perfecte combinatie van modern en nostalgisch. Deze uitvoering is bovendien heel geschikt voor buitengebruik.


Ook op de vraag om groter deurbeslag - wegens de trend van hogere deuren - heeft Ika een antwoord. De deurkruk is namelijk in een XL-uitvoering verkrijgbaar, zodat deze mooi in verhouding is met de grootte van de deur. Dankzij al deze combinatiemogelijkheden heeft u een ruime keuze uit wel 64 modellen!



/// GPF4112 41 100
0 GPF1100 43 100



/// GPF4055 01 100
□ GPF1100 09 100



/// GPF4030 01 100
□ GPF1100 09 100



GPF4030 01 100 Ika Ebben



	Ebben	GPF4030 01 100	paar
		GPF4030 01 200	links/rechts
	Kers	GPF4035 01 100	paar
		GPF4035 01 200	links/rechts
	Beuken	GPF4040 01 100	paar
		GPF4040 01 200	links/rechts
	Eiken	GPF4042 01 100	paar
		GPF4042 01 200	links/rechts

GPF4130 01 100 Ika Ebben



	Ebben	GPF4130 01 100	paar
		GPF4130 01 200	links/rechts
	Kers	GPF4135 01 100	paar
		GPF4135 01 200	links/rechts
	Beuken	GPF4140 01 100	paar
		GPF4140 01 200	links/rechts
	Eiken	GPF4142 01 100	paar
		GPF4142 01 200	links/rechts

GPF4230 01 100 Ika Ebben



	Ebben	GPF4230 01 100	paar
		GPF4230 01 200	links/rechts
	Kers	GPF4235 01 100	paar
		GPF4235 01 200	links/rechts
	Beuken	GPF4240 01 100	paar
		GPF4240 01 200	links/rechts
	Eiken	GPF4242 01 100	paar
		GPF4242 01 200	links/rechts

GPF4330 01 100 Ika Ebben



	Ebben	GPF4330 01 100	paar
		GPF4330 01 200	links/rechts
	Kers	GPF4335 01 100	paar
		GPF4335 01 200	links/rechts
	Beuken	GPF4340 01 100	paar
		GPF4340 01 200	links/rechts
	Eiken	GPF4342 01 100	paar
		GPF4342 01 200	links/rechts

GPF4045 01 100 Ika RVS geborsteld



	Geborsteld	GPF4045 01 100	paar
		GPF4045 01 200	links/rechts
	Gepolijst	GPF4048 01 100	paar
		GPF4048 01 200	links/rechts
	Zwart	GPF4051 01 100	paar
		GPF4051 01 200	links/rechts
	Wit	GPF4055 01 100	paar
		GPF4055 01 200	links/rechts

GPF4145 01 100 Ika RVS geborsteld



	Geborsteld	GPF4145 01 100	paar
		GPF4145 01 200	links/rechts
	Gepolijst	GPF4148 01 100	paar
		GPF4148 01 200	links/rechts
	Zwart	GPF4151 01 100	paar
		GPF4151 01 200	links/rechts
	Wit	GPF4155 01 100	paar
		GPF4155 01 200	links/rechts

GPF4245 01 100 Ika RVS geborsteld



	Geborsteld	GPF4245 01 100	paar
		GPF4245 01 200	links/rechts
	Gepolijst	GPF4248 01 100	paar
		GPF4248 01 200	links/rechts
	Zwart	GPF4251 01 100	paar
		GPF4251 01 200	links/rechts
	Wit	GPF4255 01 100	paar
		GPF4255 01 200	links/rechts

GPF4345 01 100 Ika RVS geborsteld



	Geborsteld	GPF4345 01 100	paar
		GPF4345 01 200	links/rechts
	Gepolijst	GPF4348 01 100	paar
		GPF4348 01 200	links/rechts
	Zwart	GPF4351 01 100	paar
		GPF4351 01 200	links/rechts
	Wit	GPF4355 01 100	paar
		GPF4355 01 200	links/rechts



Ika

112 mm

Welk middenstuk kiest u?



Ebben



RVS geborsteld



Zwart



Kersen



RVS gepolijst



Wit



Beuken



Eiken white wash



GPF4031 01 100 Ika XL Ebben



	Ebben	GPF4031 01 100	paar
		GPF4031 01 200	links/rechts
	Kers	GPF4036 01 100	paar
		GPF4036 01 200	links/rechts
	Beuken	GPF4041 01 100	paar
		GPF4041 01 200	links/rechts
	Eiken	GPF4043 01 100	paar
		GPF4043 01 200	links/rechts

GPF4131 01 100 Ika XL Ebben



	Ebben	GPF4131 01 100	paar
		GPF4131 01 200	links/rechts
	Kers	GPF4136 01 100	paar
		GPF4136 01 200	links/rechts
	Beuken	GPF4141 01 100	paar
		GPF4141 01 200	links/rechts
	Eiken	GPF4143 01 100	paar
		GPF4143 01 200	links/rechts

GPF4231 01 100 Ika XL Ebben



	Ebben	GPF4231 01 100	paar
		GPF4231 01 200	links/rechts
	Kers	GPF4236 01 100	paar
		GPF4236 01 200	links/rechts
	Beuken	GPF4241 01 100	paar
		GPF4241 01 200	links/rechts
	Eiken	GPF4243 01 100	paar
		GPF4243 01 200	links/rechts

GPF4331 01 100 Ika XL Ebben



	Ebben	GPF4331 01 100	paar
		GPF4331 01 200	links/rechts
	Kers	GPF4336 01 100	paar
		GPF4336 01 200	links/rechts
	Beuken	GPF4341 01 100	paar
		GPF4341 01 200	links/rechts
	Eiken	GPF4343 01 100	paar
		GPF4343 01 200	links/rechts

GPF4046 01 100 Ika XL RVS geborsteld



	Geborsteld	GPF4046 01 100	paar
		GPF4046 01 200	links/rechts
	Gepolijst	GPF4049 01 100	paar
		GPF4049 01 200	links/rechts
	Zwart	GPF4052 01 100	paar
		GPF4052 01 200	links/rechts
	Wit	GPF4056 01 100	paar
		GPF4056 01 200	links/rechts

GPF4146 01 100 Ika XL RVS geborsteld



	Geborsteld	GPF4146 01 100	paar
		GPF4146 01 200	links/rechts
	Gepolijst	GPF4149 01 100	paar
		GPF4149 01 200	links/rechts
	Zwart	GPF4152 01 100	paar
		GPF4152 01 200	links/rechts
	Wit	GPF4156 01 100	paar
		GPF4156 01 200	links/rechts

GPF4246 01 100 Ika XL RVS geborsteld



	Geborsteld	GPF4246 01 100	paar
		GPF4246 01 200	links/rechts
	Gepolijst	GPF4249 01 100	paar
		GPF4249 01 200	links/rechts
	Zwart	GPF4252 01 100	paar
		GPF4252 01 200	links/rechts
	Wit	GPF4256 01 100	paar
		GPF4256 01 200	links/rechts

GPF4346 01 100 Ika XL RVS geborsteld



	Geborsteld	GPF4346 01 100	paar
		GPF4346 01 200	links/rechts
	Gepolijst	GPF4349 01 100	paar
		GPF4349 01 200	links/rechts
	Zwart	GPF4352 01 100	paar
		GPF4352 01 200	links/rechts
	Wit	GPF4356 01 100	paar
		GPF4356 01 200	links/rechts



Welk middenstuk kiest u?



Ebben



Kersen



Beuken



Eiken white wash



RVS geborsteld



RVS gepolijst



Zwart



Wit



GPF4000 41 100 Ika Ebben



	Ebben	GPF4000 41 100	paar
		GPF4000 41 200	links/rechts
	Kers	GPF4005 41 100	paar
		GPF4005 41 200	links/rechts
	Beuken	GPF4010 41 100	paar
		GPF4010 41 200	links/rechts
	Eiken	GPF4012 41 100	paar
		GPF4012 41 200	links/rechts

GPF4100 01 100 Ika Ebben



	Ebben	GPF4100 41 100	paar
		GPF4100 41 200	links/rechts
	Kers	GPF4105 41 100	paar
		GPF4105 41 200	links/rechts
	Beuken	GPF4110 41 100	paar
		GPF4110 41 200	links/rechts
	Eiken	GPF4112 41 100	paar
		GPF4112 41 200	links/rechts

GPF4200 41 100 Ika Ebben



	Ebben	GPF4200 41 100	paar
		GPF4200 41 200	links/rechts
	Kers	GPF4205 41 100	paar
		GPF4205 41 200	links/rechts
	Beuken	GPF4210 41 100	paar
		GPF4210 41 200	links/rechts
	Eiken	GPF4212 41 100	paar
		GPF4212 41 200	links/rechts

GPF4300 41 100 Ika Ebben



	Ebben	GPF4300 41 100	paar
		GPF4300 41 200	links/rechts
	Kers	GPF4305 41 100	paar
		GPF4305 41 200	links/rechts
	Beuken	GPF4310 41 100	paar
		GPF4310 41 200	links/rechts
	Eiken	GPF4312 41 100	paar
		GPF4312 41 200	links/rechts

GPF4015 01 100 Ika RVS gepolijst



	Gepolijst	GPF4015 41 100	paar
		GPF4015 41 200	links/rechts
	Zwart	GPF4021 41 100	paar
		GPF4021 41 200	links/rechts
	Wit	GPF4025 41 100	paar
		GPF4025 41 200	links/rechts

GPF4115 01 100 Ika RVS gepolijst



	Gepolijst	GPF4115 41 100	paar
		GPF4115 41 200	links/rechts
	Zwart	GPF4121 41 100	paar
		GPF4121 41 200	links/rechts
	Wit	GPF4125 41 100	paar
		GPF4125 41 200	links/rechts

GPF4215 01 100 Ika RVS gepolijst



	Gepolijst	GPF4215 41 100	paar
		GPF4215 41 200	links/rechts
	Zwart	GPF4221 41 100	paar
		GPF4221 41 200	links/rechts
	Wit	GPF4225 41 100	paar
		GPF4225 41 200	links/rechts

GPF4315 01 100 Ika RVS gepolijst



	Gepolijst	GPF4315 41 100	paar
		GPF4315 41 200	links/rechts
	Zwart	GPF4321 41 100	paar
		GPF4321 41 200	links/rechts
	Wit	GPF4325 41 100	paar
		GPF4325 41 200	links/rechts



Ika

112 mm

Welk middenstuk kiest u?



Ebben



Kersen



Beuken



Eiken white wash



RVS geborsteld



RVS gepolijst



Zwart



Wit



GPF4001 41 100 Ika XL Ebben



	Ebben	GPF4001 41 100	paar
		GPF4001 41 200	links/rechts
	Kers	GPF4006 41 100	paar
		GPF4006 41 200	links/rechts
	Beuken	GPF4011 41 100	paar
		GPF4011 41 200	links/rechts
	Eiken	GPF4013 41 100	paar
		GPF4013 41 200	links/rechts

GPF4101 41 100 Ika XL Ebben



	Ebben	GPF4101 41 100	paar
		GPF4101 41 200	links/rechts
	Kers	GPF4106 41 100	paar
		GPF4106 41 200	links/rechts
	Beuken	GPF4111 41 100	paar
		GPF4111 41 200	links/rechts
	Eiken	GPF4113 41 100	paar
		GPF4113 41 200	links/rechts

GPF4201 41 100 Ika XL Ebben



	Ebben	GPF4201 41 100	paar
		GPF4201 41 200	links/rechts
	Kers	GPF4206 41 100	paar
		GPF4206 41 200	links/rechts
	Beuken	GPF4211 41 100	paar
		GPF4211 41 200	links/rechts
	Eiken	GPF4213 41 100	paar
		GPF4213 41 200	links/rechts

GPF4301 41 100 Ika XL Ebben



	Ebben	GPF4301 41 100	paar
		GPF4301 41 200	links/rechts
	Kers	GPF4306 41 100	paar
		GPF4306 41 200	links/rechts
	Beuken	GPF4311 41 100	paar
		GPF4311 41 200	links/rechts
	Eiken	GPF4313 41 100	paar
		GPF4313 41 200	links/rechts

GPF4016 01 100 Ika XL RVS gepolijst



	Geborsteld	GPF4016 41 100	paar
		GPF4016 41 200	links/rechts
	Gepolijst	GPF4019 41 100	paar
		GPF4019 41 200	links/rechts
	Zwart	GPF4022 41 100	paar
		GPF4022 41 200	links/rechts
	Wit	GPF4026 41 100	paar
		GPF4026 41 200	links/rechts

GPF4116 01 100 Ika XL RVS gepolijst



	Geborsteld	GPF4116 41 100	paar
		GPF4116 41 200	links/rechts
	Gepolijst	GPF4119 41 100	paar
		GPF4119 41 200	links/rechts
	Zwart	GPF4122 41 100	paar
		GPF4122 41 200	links/rechts
	Wit	GPF4126 41 100	paar
		GPF4126 41 200	links/rechts

GPF4216 01 100 Ika XL RVS gepolijst



	Geborsteld	GPF4216 41 100	paar
		GPF4216 41 200	links/rechts
	Gepolijst	GPF4219 41 100	paar
		GPF4219 41 200	links/rechts
	Zwart	GPF4222 41 100	paar
		GPF4222 41 200	links/rechts
	Wit	GPF4226 41 100	paar
		GPF4226 41 200	links/rechts

GPF4316 01 100 Ika XL RVS gepolijst



	Geborsteld	GPF4316 41 100	paar
		GPF4316 41 200	links/rechts
	Gepolijst	GPF4319 41 100	paar
		GPF4319 41 200	links/rechts
	Zwart	GPF4322 41 100	paar
		GPF4322 41 200	links/rechts
	Wit	GPF4326 41 100	paar
		GPF4326 41 200	links/rechts



Welk middenstuk kiest u?



Ebben



Kersen



Beuken



Eiken white wash



RVS geborsteld



RVS gepolijst



Zwart



Wit

- Ebben
- Kersen
- Beuken
- Eiken white wash

RVS geborsteldZwartWit

Jaren 1920 - 1930

Ika Raambeslag

De Ika raamuitzetters zijn net zo stijlvol afgewerkt als de Ika deurkrukken met hout of roestvast staal naar keuze.

Met het GPF CombiVari concept zijn alle Ika deurkrukken ook toepasbaar op onze raamsluitingen en (afsluitbare) draaikiepmechanismen, vanaf pag. 73



Ontdek de combinatie

	GPF4130 01 200
	GPF1100 35 200



Ika
310 mm
Geborsteld



GPF4650 09 310		GPF4680 09 310	
GPF4660 09 310		GPF4688 09 310	
GPF4670 09 310		GPF4686 09 310	
GPF4677 09 310			

Ika
320 mm
Geborsteld



GPF4655 09 310		GPF4685 09 310	
GPF4665 09 310		GPF4689 09 310	
GPF4675 09 310		GPF4687 09 310	
GPF4678 09 310			

Ika
310 mm
Gepolijst



GPF4610 49 310		GPF4640 49 310	
GPF4620 49 310		GPF4648 49 310	
GPF4630 49 310		GPF4646 49 310	
GPF4637 49 310			



Ika
320 mm
Gepolijst



GPF4615 49 310		GPF4645 49 310	
GPF4625 49 310		GPF4649 49 310	
GPF4635 49 310		GPF4647 49 310	
GPF4638 49 310			

Stap 1

Kies uw greep



↑
↓
Lengte
↑
↓
Hart op hart

Ika
Geborsteld



		↑ ↓	↑ ↓
GPF4930 09 00A		130	114
GPF4935 09 00A		130	114
GPF4940 09 00A		130	114
GPF4942 09 00A		130	114
GPF4951 09 00A		130	114
GPF4945 09 00A		130	114
GPF4948 09 00A		130	114
GPF4955 09 00A		130	114
GPF4930 09 00B		157	141
GPF4935 09 00B		157	141
GPF4940 09 00B		157	141
GPF4942 09 00B		157	141
GPF4951 09 00B		157	141
GPF4945 09 00B		157	141
GPF4948 09 00B		157	141
GPF4955 09 00B		157	141
GPF4930 09 00C		207	191
GPF4935 09 00C		207	191
GPF4940 09 00C		207	191
GPF4942 09 00C		207	191
GPF4951 09 00C		207	191
GPF4945 09 00C		207	191
GPF4948 09 00C		207	191
GPF4955 09 00C		207	191

Ika
Geborsteld



		↑ ↓	↑ ↓
GPF4931 09 00A		130	114
GPF4936 09 00A		130	114
GPF4941 09 00A		130	114
GPF4943 09 00A		130	114
GPF4952 09 00A		130	114
GPF4946 09 00A		130	114
GPF4949 09 00A		130	114
GPF4956 09 00A		130	114
GPF4931 09 00B		157	141
GPF4936 09 00B		157	141
GPF4941 09 00B		157	141
GPF4943 09 00B		157	141
GPF4952 09 00B		157	141
GPF4946 09 00B		157	141
GPF4949 09 00B		157	141
GPF4956 09 00B		157	141
GPF4931 09 00C		207	191
GPF4936 09 00C		207	191
GPF4941 09 00C		207	191
GPF4943 09 00C		207	191
GPF4952 09 00C		207	191
GPF4946 09 00C		207	191
GPF4949 09 00C		207	191
GPF4956 09 00C		207	191

Ika
Gepolijst



		↑ ↓	↑ ↓
GPF4900 49 00A		130	114
GPF4905 49 00A		130	114
GPF4910 49 00A		130	114
GPF4912 49 00A		130	114
GPF4921 49 00A		130	114
GPF4915 49 00A		130	114
GPF4918 49 00A		130	114
GPF4925 49 00A		130	114
GPF4900 49 00B		157	141
GPF4905 49 00B		157	141
GPF4910 49 00B		157	141
GPF4912 49 00B		157	141
GPF4921 49 00B		157	141
GPF4915 49 00B		157	141
GPF4918 49 00B		157	141
GPF4925 49 00B		157	141
GPF4900 49 00C		207	191
GPF4905 49 00C		207	191
GPF4910 49 00C		207	191
GPF4912 49 00C		207	191
GPF4921 49 00C		207	191
GPF4915 49 00C		207	191
GPF4918 49 00C		207	191
GPF4925 49 00C		207	191

Ika
Gepolijst



		↑ ↓	↑ ↓
GPF4901 49 00A		130	114
GPF4906 49 00A		130	114
GPF4911 49 00A		130	114
GPF4913 49 00A		130	114
GPF4922 49 00A		130	114
GPF4916 49 00A		130	114
GPF4919 49 00A		130	114
GPF4926 49 00A		130	114
GPF4901 49 00B		157	141
GPF4906 49 00B		157	141
GPF4911 49 00B		157	141
GPF4913 49 00B		157	141
GPF4922 49 00B		157	141
GPF4916 49 00B		157	141
GPF4919 49 00B		157	141
GPF4926 49 00B		157	141
GPF4901 49 00C		207	191
GPF4906 49 00C		207	191
GPF4911 49 00C		207	191
GPF4913 49 00C		207	191
GPF4922 49 00C		207	191
GPF4916 49 00C		207	191
GPF4919 49 00C		207	191
GPF4926 49 00C		207	191

Stap 2

Kies uw bevestiging



Bij uw deurgreep op rozet heeft u altijd twee rozetten nodig



GPF1100 00 400
Ø 50x8mm



GPF1100 05 400
Ø 50x6mm



GPF1100 02 400
50x50x8mm



GPF1100 09 200
38x38x5mm



GPF1100 40 400
Ø 50x8mm



GPF1100 45 400
Ø 50x6mm




GPF1100 42 400
50x50x8mm



GPF1100 49 200
38x38x5mm

Houten, kunststof en aluminium deuren

Enkelzijdige blinde montage - voor één deurgreep - blinde bevestiging





	Ø A/B
GPF9960 BB 000A	16 mm




Voor u samengesteld

- Knop
- Rozet

S1	Knop draaibaar per stuk	
		
Geschikt voor een combinatie van knopkruk met deurkruk of knopkruk.		

S2	Knop vast per stuk met knopvastzetter	
		
Geschikt voor een enkele knopkruk.		


S5	Knop vast+draaibaar per stuk met wisselstift	
		
Geschikt voor een combinatie van knopkruk met deurkruk.		

GPF9948 09	 	53x53 50x50
		
GPF9948090200-02	Draaibaar links	S1
GPF9948090300-02	Draaibaar rechts	S1
GPF9948090400-02	Vast	S2
GPF9856090400-02	Vast	S5

GPF9950 09	 	60x60 50x50
		
GPF9950090200-02	Draaibaar links	S1
GPF9950090300-02	Draaibaar rechts	S1
GPF9950090400-02	Vast	S2
GPF9858090400-02	Vast	S5

GPF9952 09	 	52 50
		
GPF9952090200-00	Draaibaar	S1
GPF9952090400-00	Vast	S2
GPF9852090400-00	Vast	S5

GPF9865 09	 	60 50
		
GPF9865090200-00	Draaibaar	S1
GPF9865090400-00	Vast	S2
GPF9860090420-00	Vast links	S5
GPF9860090430-00	Vast rechts	S5

GPF9953 09	 	55 50
		
GPF9953090200-00	Draaibaar	S1
GPF9953090400-00	Vast	S2
GPF9853090420-00	Vast links	S5
GPF9853090430-00	Vast rechts	S5

GPF9954 09	 	50 50
		
GPF9954090200-00	Draaibaar	S1
GPF9954090400-00	Vast	S2
GPF9854090400-00	Vast	S5

GPF9957 09	 	65 50
		
GPF9957090200-00	Draaibaar	S1
GPF9957090400-00	Vast	S2
GPF9857090400-00	Vast	S5

GPF9959 09	 	52 50
		
GPF9959090200-00	Draaibaar	S1
GPF9959090400-00	Vast	S2
GPF9859090400-00	Vast	S5

GPF9951 09	 	65 50
		
GPF9951090200-00	Draaibaar	S1
GPF9951090400-00	Vast	S2
GPF9851090400-00	Vast	S5



GPF9951 09 0200-00

GPF9952 09
Ø 52 x 16 mm

S1

Knop draaibaar
per stuk



GPF9952 99 200

S1

GPF9865 09
Ø 60 x 16 mm

S1

Knop draaibaar
per stuk



GPF9865 09 200

S1

GPF9951 09
65 mm

S1

Knop draaibaar
per stuk



GPF9951 09 200

S1

GPF9952 49
Ø 52 x 16 mm

S1

Knop draaibaar
per stuk



GPF9952 49 200

S1

GPF9954 09
Ø 50 mm

S1

Knop draaibaar
per stuk




GPF9954 99 200

S1

GPF9953 09
Ø 55 mm

S1

Knop draaibaar
per stuk



GPF9953 99 200

S1

GPF9954 49
Ø 50 mm

S1

Knop draaibaar
per stuk



GPF9954 49 200

S1

GPF9948 49
53 x 53 x 16 mm

S1

Knop draaibaar
per stuk



GPF9948 49 200

S1

GPF9959 09
Ø 52 mm

S1

Knop draaibaar
per stuk




GPF9959 09 200

S1

GPF9957 09
Ø 65 mm

S1

Knop draaibaar
per stuk



GPF9957 09 200

S1

GPF9948 09
53 x 53 x 16 mm

S1

Knop draaibaar
per stuk



GPF9948 09 200

S1

GPF9950 09
60 x 60 x 16 mm


S1

Knop draaibaar
per stuk



GPF9950 09 200


S1



Vaste deurknop monteren (situatie 2)

Wilt u een vaste deurknop monteren op uw massieve deur?
Ontdek in vier stappen hoe u deze bevestigt.

- 1. Monteer de rozet met vastgelaste knopvastzetter op de deur middels meegeleverde schroeven.
- 2. Klik de cover op het onderrozet. Zorg er daarbij voor dat de kleine uitsparing aan de onderkant zit, uit het zicht.
- 3. Schuif een vlakke ring op de knopvastzetter en bevestig vervolgens de vaste knop middels een inbusbout.



GPF1100 00
Ø 50 x 8 mm



GPF1100 00 400

GPF1100 02
50 x 50 x 8 mm



GPF1100 02 400

GPF1100 05
Ø 50 x 6 mm



GPF1100 05 400

GPF1100 01
70 x 32 x 10 mm



GPF1100 01 400

GPF1100 04
70 x 32 x 10 mm



GPF1100 04 400

GPF1100 40
Ø 50 x 8 mm



GPF1100 40 400

GPF1100 42
50 x 50 x 8 mm



GPF1100 42 400

GPF1100 45
Ø 50 x 6 mm



GPF1100 45 400

GPF1100 41
70 x 32 x 10 mm



GPF1100 41 400

GPF1100 44
70 x 32 x 10 mm



GPF1100 44 400

GPF1100 10
169 x 46 x 8,5 mm
Mat geborsteld



GPF1100 10 400	
GPF1100 10 401	⌘ 56
GPF1100 10 411	⌘ 72
GPF1100 10 432	⌚ 55
GPF1100 10 442	⌚ 72

GPF1100 20
218 x 40 x 8,5 mm
Mat geborsteld



GPF1100 20 400	
GPF1100 20 401	⌘ 56
GPF1100 20 411	⌘ 72
GPF1100 20 432	⌚ 55
GPF1100 20 442	⌚ 72

GPF1100 70
282 x 40 x 8,5 mm
Mat geborsteld



GPF1100 70 400	
GPF1100 70 401	⌘ 56
GPF1100 70 411	⌘ 72
GPF1100 70 432	⌚ 55
GPF1100 70 442	⌚ 72

GPF1100 15
169 x 46 x 8,5 mm
Mat geborsteld



GPF1100 15 400	
GPF1100 15 401	⌘ 56
GPF1100 15 411	⌘ 72
GPF1100 15 432	⌚ 55
GPF1100 15 442	⌚ 72

GPF1100 25
218 x 40 x 8,5 mm
Mat geborsteld



GPF1100 25 400	
GPF1100 25 401	⌘ 56
GPF1100 25 411	⌘ 72
GPF1100 25 432	⌚ 55
GPF1100 25 442	⌚ 72

GPF1100 75
282 x 40 x 8,5 mm
Mat geborsteld



GPF1100 75 400	
GPF1100 75 401	⌘ 56
GPF1100 75 411	⌘ 72
GPF1100 75 432	⌚ 55
GPF1100 75 442	⌚ 72

GPF1100 60
218 x 40 x 8,5 mm
RVS gepolijst



GPF1100 60 400	
GPF1100 60 401	⌘ 56
GPF1100 60 411	⌘ 72
GPF1100 60 432	⌚ 55
GPF1100 60 442	⌚ 72

GPF1100 65
218 x 40 x 8,5 mm
RVS gepolijst



GPF1100 65 400	
GPF1100 65 401	⌘ 56
GPF1100 65 411	⌘ 72
GPF1100 65 432	⌚ 55
GPF1100 65 442	⌚ 72

GPF1100 00
Ø 50 x 8 mm
Mat geborsteld, dubbelverend



GPF1100 00 100	paar
GPF1100 00 200	links/rechts

GPF0900 00 000
Ø 50 x 8 mm



GPF0901 00 107
Ø 50 x 8 mm



GPF0902 00 108
Ø 50 x 8 mm



GPF0903 00 109
Ø 50 x 8 mm 8 mm



GPF0904 00 109
Ø 50 x 8 mm 5 mm



GPF0910 00 110
Ø 50 x 8 mm 8 mm



GPF0911 00 110
Ø 50 x 8 mm 5 mm



GPF1100 05
Ø 50 x 6 mm
Mat geborsteld, enkelverend



GPF1100 05 100	paar
GPF1100 05 200	links
GPF1100 05 300	rechts

GPF0900 05 000
Ø 50 x 6 mm



GPF0901 05 107
Ø 50 x 6 mm



GPF0902 05 108
Ø 50 x 6 mm



GPF0903 05 109
Ø 50 x 6 mm 8 mm



GPF0904 05 109
Ø 50 x 6 mm 5 mm



GPF0910 05 110
Ø 50 x 6 mm 8 mm



GPF0911 05 110
Ø 50 x 6 mm 5 mm



GPF1100 02
50 x 50 x 8 mm
Mat geborsteld, enkelverend



GPF1100 02 100	paar
GPF1100 02 200	links
GPF1100 02 300	rechts

GPF0900 02 000
50 x 50 x 8 mm



GPF0901 02 107
50 x 50 x 8 mm



GPF0902 02 108
50 x 50 x 8 mm



GPF0903 02 109
50 x 50 x 8 mm 8 mm



GPF0904 02 109
50 x 50 x 8 mm 5 mm



GPF0910 02 110
50 x 50 x 8 mm 8 mm



GPF0911 02 110
50 x 50 x 8 mm 5 mm



GPF1100 04
70 x 32 x 10 mm
Mat geborsteld, enkelverend



GPF1100 04 100	paar
GPF1100 04 200	links
GPF1100 04 300	rechts

GPF0902 04 108
70 x 32 x 10 mm



GPF0910 04 110
70 x 32 x 10 mm 8 mm



GPF0911 04 110
70 x 32 x 10 mm 5 mm



GPF1100 01
70 x 32 x 10 mm
Mat geborsteld, enkelverend



GPF1100 01 100	paar
GPF1100 01 200	links
GPF1100 01 300	rechts

GPF0902 01 108
70 x 32 x 10 mm



GPF0910 01 110
70 x 32 x 10 mm 8 mm



GPF0911 01 110
70 x 32 x 10 mm 5 mm



GPF1100 06
Ø 50 x 2 mm
Mat geborsteld, zonder veer



GPF1100 06 100	paar
GPF1100 06 200	links/rechts

GPF0900 06 000
Ø 50 x 2 mm



GPF0901 06 107
Ø 50 x 2 mm



GPF0902 06 108
Ø 50 x 2 mm



GPF0903 06 109
Ø 50 x 2 mm 8 mm



GPF0904 06 109
Ø 50 x 2 mm 5 mm



GPF0910 06 110
Ø 50 x 2 mm 8 mm



GPF0911 06 110
Ø 50 x 2 mm 5 mm



GPF1100 08
50 x 50 x 2 mm
Mat geborsteld, zonder veer



GPF1100 08 100	paar
GPF1100 08 200	links/rechts

GPF0900 08 000
50 x 50 x 2 mm




GPF0901 08 107
50 x 50 x 2 mm



GPF0902 08 108
50 x 50 x 2 mm



GPF0903 08 109
50 x 50 x 2 mm 8 mm



GPF0904 08 109
50 x 50 x 2 mm 5 mm



GPF0910 08 110
50 x 50 x 2 mm 8 mm



GPF0911 08 110
50 x 50 x 2 mm 5 mm



GPF1100 09
38 x 38 x 5 mm
Mat geborsteld, zonder veer



GPF1100 09 100	paar
GPF1100 09 200	links/rechts

GPF0901 09 107
38 x 38 x 5 mm



GPF0902 09 108
48 x 38 x 5 mm



GPF0903 09 109
38 x 38 x 5 mm 8 mm



GPF0904 09 109
38 x 38 x 5 mm 5 mm



GPF0910 09 110
38 x 38 x 5 mm 8 mm



GPF0911 09 110
38 x 38 x 5 mm 5 mm



GPF1100 03
80 x 38 x 2 mm
Mat geborsteld, zonder veer



GPF1100 03 100	paar
GPF1100 03 200	links/rechts

GPF0901 07 107
Ø 38 x 2 mm



GPF0902 07 108
Ø 38 x 2 mm



GPF0903 07 109
Ø 38 x 2 mm 8 mm



GPF0904 07 109
Ø 38 x 2 mm 5 mm



GPF0910 07 110
Ø 38 x 2 mm 8 mm



GPF0911 07 110
Ø 38 x 2 mm 5 mm



Kijk voor bevestigingen op pagina 112



GPF1100 40
Ø 50 x 8 mm
Gepolijst, dubbelverend



GPF1100 40 100	paar
GPF1100 40 200	links/rechts

GPF0900 40 000
Ø 50 x 8 mm



GPF0901 40 107
Ø 50 x 8 mm



GPF0902 40 108
Ø 50 x 8 mm



GPF0903 40 109
Ø 50 x 8 mm 8 mm



GPF0904 40 109
Ø 50 x 8 mm 5 mm

GPF0910 40 110
Ø 50 x 8 mm 8 mm



GPF0911 40 110
Ø 50 x 8 mm 5 mm

GPF1100 46
Ø 50 x 2 mm
Gepolijst, zonder veer



GPF1100 46 100	paar
GPF1100 46 200	links/rechts

GPF0900 46 000
Ø 50 x 2 mm



GPF0901 46 107
Ø 50 x 2 mm



GPF0902 46 108
Ø 50 x 2 mm



GPF0903 46 109
Ø 50 x 2 mm 8 mm



GPF0904 46 109
Ø 50 x 2 mm 5 mm

GPF0910 46 110
Ø 50 x 2 mm 8 mm



GPF0911 46 110
Ø 50 x 2 mm 5 mm

GPF1100 45
Ø 50 x 6 mm
Gepolijst, enkelverend



GPF1100 45 100	paar
GPF1100 45 200	links
GPF1100 45 300	rechts

GPF0900 45 000
Ø 50 x 6 mm



GPF0901 45 107
Ø 50 x 6 mm



GPF0902 45 108
Ø 50 x 6 mm



GPF0903 45 109
Ø 50 x 6 mm 8 mm




GPF0904 45 109
Ø 50 x 6 mm 5 mm

GPF0910 45 110
Ø 50 x 6 mm 8 mm



GPF0911 45 110
Ø 50 x 6 mm 5 mm

GPF1100 48
50 x 50 x 2 mm
Gepolijst, zonder veer



GPF1100 48 100	paar
GPF1100 48 200	links/rechts

GPF0900 48 000
50 x 50 x 2 mm



GPF0901 48 107
50 x 50 x 2 mm



GPF0902 48 108
50 x 50 x 2 mm



GPF0903 48 109
50 x 50 x 2 mm 8 mm



GPF0904 48 109
50 x 50 x 2 mm 5 mm

GPF0910 48 110
50 x 50 x 2 mm 8 mm



GPF0911 48 110
50 x 50 x 2 mm 5 mm

GPF1100 42
50 x 50 x 8 mm
Gepolijst, enkelverend



GPF1100 42 100	paar
GPF1100 42 200	links
GPF1100 42 300	rechts

GPF0900 42 000
50 x 50 x 8 mm



GPF0901 42 107
50 x 50 x 8 mm



GPF0902 42 108
50 x 50 x 8 mm



GPF0903 42 109
50 x 50 x 8 mm 8 mm



GPF0904 42 109
50 x 50 x 8 mm 5 mm

GPF0910 42 110
50 x 50 x 8 mm 8 mm



GPF0911 42 110
50 x 50 x 8 mm 5 mm

GPF1100 49
38 x 38 x 5 mm
Gepolijst, zonder veer



GPF1100 49 100	paar
GPF1100 49 200	links/rechts

GPF0901 49 107
38 x 38 x 5 mm



GPF0902 49 108
48 x 38 x 5 mm



GPF0903 49 109
38 x 38 x 5 mm 8 mm



GPF0904 49 109
38 x 38 x 5 mm 5 mm

GPF0910 49 110
Ø 50 x 8 mm 8 mm



GPF0911 49 110
Ø 50 x 8 mm 5 mm

GPF1100 44
70 x 32 x 10 mm
Gepolijst, enkelverend



GPF1100 44 100	paar
GPF1100 44 200	links
GPF1100 44 300	rechts

GPF0902 44 108
70 x 32 x 10 mm



GPF0910 44 110
70 x 32 x 10 mm 8 mm



GPF0911 44 110
70 x 32 x 10 mm 5 mm

GPF1100 43
80 x 38 x 2 mm
Gepolijst, zonder veer



GPF1100 43 100	paar
GPF1100 43 200	links/rechts

GPF0901 47 107
Ø 38 x 2 mm



GPF0902 47 108
Ø 38 x 2 mm



GPF0903 47 109
Ø 38 x 2 mm 8 mm



GPF0904 47 109
Ø 38 x 2 mm 5 mm

GPF0910 47 110
Ø 38 x 2 mm 8 mm



GPF0911 47 110
Ø 38 x 2 mm 5 mm

GPF1100 41
70 x 32 x 10 mm
Gepolijst, enkelverend



GPF1100 41 100	paar
GPF1100 41 200	links
GPF1100 41 300	rechts

GPF0902 41 108
70 x 32 x 10 mm



GPF0910 41 110
70 x 32 x 10 mm 8 mm



GPF0911 41 110
70 x 32 x 10 mm 5 mm



Kijk voor bevestigingen
op pagina 112

GPF1100 10
169 x 46 x 8,5 mm
Mat geborsteld, enkelverend

Paar		Linkswijzend	
GPF1100 10 100		GPF1100 10 200	
GPF1100 10 101	56	GPF1100 10 201	56
GPF1100 10 111	72	GPF1100 10 211	72
GPF1100 10 132	55	GPF1100 10 232	55
GPF1100 10 142	72	GPF1100 10 242	72
20mm			
GPF1100 10 884	57		
GPF1100 10 885	63		
30mm			
GPF1100 10 857	57		
GPF1100 10 863	63		

GPF1100 20
218 x 40 x 8,5 mm
Mat geborsteld, enkelverend

Paar		Linkswijzend	
GPF1100 20 100		GPF1100 20 200	
GPF1100 20 101	56	GPF1100 20 201	56
GPF1100 20 132	55	GPF1100 20 232	55
GPF1100 20 142	72	GPF1100 20 242	72
GPF1100 20 162	92	GPF1100 20 262	92
20mm			
GPF1100 20 884	57		
GPF1100 20 885	63		
30mm			
GPF1100 20 857	57		
GPF1100 20 863	63		

GPF1100 70
282 x 40 x 8,5 mm
Mat geborsteld, enkelverend

Paar		Linkswijzend	
GPF1100 70 100		GPF1100 70 200	
GPF1100 70 101	56	GPF1100 70 201	56
GPF1100 70 132	55	GPF1100 70 232	55
GPF1100 70 142	72	GPF1100 70 242	72
GPF1100 70 162	92	GPF1100 70 262	92
20mm			
GPF1100 70 884	57		
GPF1100 70 885	63		
30mm			
GPF1100 70 857	57		
GPF1100 70 863	63		

GPF1100 60
218 x 40 x 8,5 mm
Gepolijst, enkelverend

Paar		Linkswijzend	
GPF1100 60 100		GPF1100 60 200	
GPF1100 60 101	56	GPF1100 60 201	56
GPF1100 60 132	55	GPF1100 60 232	55
GPF1100 60 142	72	GPF1100 60 242	72
GPF1100 60 162	92	GPF1100 60 262	92
20mm			
GPF1100 60 884	57		
GPF1100 60 885	63		
30mm			
GPF1100 60 857	57		
GPF1100 60 863	63		

GPF1100 15
169 x 46 x 8,5 mm
Mat geborsteld, enkelverend

Paar		Linkswijzend	
GPF1100 15 100		GPF1100 15 200	
GPF1100 15 101	56	GPF1100 15 201	56
GPF1100 15 111	72	GPF1100 15 211	72
GPF1100 15 132	55	GPF1100 15 232	55
GPF1100 15 142	72	GPF1100 15 242	72
20mm			
GPF1100 15 884	57		
GPF1100 15 885	63		
30mm			
GPF1100 15 857	57		
GPF1100 15 863	63		

GPF1100 25
218 x 40 x 8,5 mm
Mat geborsteld, enkelverend

Paar		Linkswijzend	
GPF1100 25 100		GPF1100 25 200	
GPF1100 25 101	56	GPF1100 25 201	56
GPF1100 25 132	55	GPF1100 25 232	55
GPF1100 25 142	72	GPF1100 25 242	72
GPF1100 25 162	92	GPF1100 25 262	92
20mm			
GPF1100 25 884	57		
GPF1100 25 885	63		
30mm			
GPF1100 25 857	57		
GPF1100 25 863	63		

GPF1100 75
282 x 40 x 8,5 mm
Mat geborsteld, enkelverend

Paar		Linkswijzend	
GPF1100 75 100		GPF1100 75 200	
GPF1100 75 101	56	GPF1100 75 201	56
GPF1100 75 132	55	GPF1100 75 232	55
GPF1100 75 142	72	GPF1100 75 242	72
GPF1100 75 162	92	GPF1100 75 262	92
20mm			
GPF1100 75 884	57		
GPF1100 75 885	63		
30mm			
GPF1100 75 857	57		
GPF1100 75 863	63		

GPF1100 65
218 x 40 x 8,5 mm
Gepolijst, enkelverend

Paar		Linkswijzend	
GPF1100 65 100		GPF1100 65 200	
GPF1100 65 101	56	GPF1100 65 201	56
GPF1100 65 132	55	GPF1100 65 232	55
GPF1100 65 142	72	GPF1100 65 242	72
GPF1100 65 162	92	GPF1100 65 262	92
20mm			
GPF1100 65 884	57		
GPF1100 65 885	63		
30mm			
GPF1100 65 857	57		
GPF1100 65 863	63		

GPF1100 12
181 x 41 x 2 mm
Mat geborsteld, zonder veer

Paar		Links/rechts	
GPF1100 12 100		GPF1100 12 200	
GPF1100 12 101	56	GPF1100 12 201	56
GPF1100 12 111	72	GPF1100 12 211	72
GPF1100 12 132	55	GPF1100 12 232	55
GPF1100 12 142	72	GPF1100 12 242	72
20mm			
GPF1100 12 884	57		
GPF1100 12 885	63		
30mm			
GPF1100 12 857	57		
GPF1100 12 863	63		

GPF1100 21
220 x 40 x 2 mm
Mat geborsteld, zonder veer

Paar		Links/rechts	
GPF1100 21 100		GPF1100 21 200	
GPF1100 21 101	56	GPF1100 21 201	56
GPF1100 21 132	55	GPF1100 21 232	55
GPF1100 21 142	72	GPF1100 21 242	72
GPF1100 21 162	92	GPF1100 21 262	92
20mm			
GPF1100 21 884	57		
GPF1100 21 885	63		
30mm			
GPF1100 21 857	57		
GPF1100 21 863	63		

GPF1100 22
240 x 40 x 2 mm
Mat geborsteld, zonder veer

Paar		Links/rechts	
GPF1100 22 100		GPF1100 22 200	
GPF1100 22 101	56	GPF1100 22 201	56
GPF1100 22 132	55	GPF1100 22 232	55
GPF1100 22 142	72	GPF1100 22 242	72
GPF1100 22 162	92	GPF1100 22 262	92
20mm			
GPF1100 22 884	57		
GPF1100 22 885	63		
30mm			
GPF1100 22 857	57		
GPF1100 22 863	63		

GPF1100 23
240 x 30 x 2 mm
Mat geborsteld, zonder veer

Paar		Links/rechts	
GPF1100 23 100		GPF1100 23 200	
GPF1100 23 101	56	GPF1100 23 201	56
GPF1100 23 132	55	GPF1100 23 232	55
GPF1100 23 142	72	GPF1100 23 242	72
GPF1100 23 162	92	GPF1100 23 262	92
20mm			
GPF1100 23 884	57		
GPF1100 23 885	63		
30mm			
GPF1100 23 857	57		
GPF1100 23 863	63		

GPF1100 16
181 x 41 x 2 mm
Mat geborsteld, zonder veer

Paar		Links/rechts	
GPF1100 16 100		GPF1100 16 200	
GPF1100 16 101	56	GPF1100 16 201	56
GPF1100 16 111	72	GPF1100 16 211	72
GPF1100 16 132	55	GPF1100 16 232	55
GPF1100 16 142	72	GPF1100 16 242	72
20mm			
GPF1100 16 884	57		
GPF1100 16 885	63		
30mm			
GPF1100 16 857	57		
GPF1100 16 863	63		

GPF1100 26
220 x 40 x 2 mm
Mat geborsteld, zonder veer

Paar		Links/rechts	
GPF1100 26 100		GPF1100 26 200	
GPF1100 26 101	56	GPF1100 26 201	56
GPF1100 26 132	55	GPF1100 26 232	55
GPF1100 26 142	72	GPF1100 26 242	72
GPF1100 26 162	92	GPF1100 26 262	92
20mm			
GPF1100 26 884	57		
GPF1100 26 885	63		
30mm			
GPF1100 26 857	57		
GPF1100 26 863	63		

GPF1100 27
240 x 40 x 2 mm
Mat geborsteld, zonder veer

Paar		Links/rechts	
GPF1100 27 100		GPF1100 27 200	
GPF1100 27 101	56	GPF1100 27 201	56
GPF1100 27 132	55	GPF1100 27 232	55
GPF1100 27 142	72	GPF1100 27 242	72
GPF1100 27 162	92	GPF1100 27 262	92
20mm			
GPF1100 27 884	57		
GPF1100 27 885	63		
30mm			
GPF1100 27 857	57		
GPF1100 27 863	63		

GPF1100 28
240 x 30 x 2 mm
Mat geborsteld, zonder veer

Paar		Links/rechts	
GPF1100 28 100		GPF1100 28 200	
GPF1100 28 101	56	GPF1100 28 201	56
GPF1100 28 132	55	GPF1100 28 232	55
GPF1100 28 142	72	GPF1100 28 242	72
GPF1100 28 162	92	GPF1100 28 262	92
20mm			
GPF1100 28 884	57		
GPF1100 28 885	63		
30mm			
GPF1100 28 857	57		
GPF1100 28 863	63		

GPF1200 10
169 x 46 x 8,5 mm

Per stuk

GPF1200 10 200	blind
GPF1200 10 201	🔑 56
GPF1200 10 211	🔑 72
GPF1200 10 232	🔑 55
GPF1200 10 242	🔑 72

GPF1200 20
218 x 40 x 8,5 mm

Per stuk

GPF1200 20 200	blind
GPF1200 20 201	🔑 56
GPF1200 20 211	🔑 72
GPF1200 20 232	🔑 55
GPF1200 20 242	🔑 72
GPF1200 20 262	🔑 92

GPF1200 70
282 x 40 x 8,5 mm

Per stuk

GPF1200 70 200	blind
GPF1200 70 201	🔑 56
GPF1200 70 211	🔑 72
GPF1200 70 232	🔑 55
GPF1200 70 242	🔑 72
GPF1200 70 262	🔑 92

GPF1200 15
169 x 46 x 8,5 mm

Per stuk

GPF1200 15 200	blind
GPF1200 15 201	🔑 56
GPF1200 15 211	🔑 72
GPF1200 15 232	🔑 55
GPF1200 15 242	🔑 72

GPF1200 25
218 x 40 x 8,5 mm

Per stuk

GPF1200 25 200	blind
GPF1200 25 201	🔑 56
GPF1200 25 211	🔑 72
GPF1200 25 232	🔑 55
GPF1200 25 242	🔑 72
GPF1200 25 262	🔑 92

GPF1200 75
282 x 40 x 8,5 mm

Per stuk

GPF1200 75 200	blind
GPF1200 75 201	🔑 56
GPF1200 75 211	🔑 72
GPF1200 75 232	🔑 55
GPF1200 75 242	🔑 72
GPF1200 75 262	🔑 92

GPF1200 60
218 x 40 x 8,5 mm

Per stuk

GPF1200 60 200	blind
GPF1200 60 201	🔑 56
GPF1200 60 211	🔑 72
GPF1200 60 232	🔑 55
GPF1200 60 242	🔑 72
GPF1200 60 262	🔑 92

GPF1200 65
218 x 40 x 8,5 mm


Per stuk

GPF1200 65 200	blind
GPF1200 65 201	🔑 56
GPF1200 65 211	🔑 72
GPF1200 65 232	🔑 55
GPF1200 65 242	🔑 72
GPF1200 65 262	🔑 92



Kijk voor bevestigingen
op pagina 112

Raambeslag



GPF1308 09 K200

GPF1100 35 300



GPF1015 01 200

GPF9250 09 099



GPF1015 09 K200

GPF1100 30 100

GPF1100 35
76 x 32 x 15 mm
Geborsteld



GPF 1100 35 200



GPF 1100 35 300

GPF1100 55
76 x 32 x 15 mm
Gepolijst



GPF 1100 55 200



GPF 1100 55 300



Combineer met onze CombiVari deurkrukken

De mechanismen worden geleverd exclusief raamkruk. Combineer met al onze GPF krukken vanaf pag. 26.



Kijk op de volgende pagina voor onze raamkrukken, speciaal ingekort om gemakkelijk bij het raam te bedienen!

Stap 1

Kies uw draaikiepmechanisme



Stiftmaat



Inclusief bevestiging



CombiVari
HET FLEXIBELE DEURBESLAG

GPF1100 30
65 x 30 x 12 mm



GPF1100 30 100 32 mm

GPF1100 30 140 40 mm

GPF1100 31
65 x 30 x 12 mm



GPF1100 31 100 32 mm

GPF1100 31 140 40 mm

GPF1100 53
65 x 30 x 12 mm



GPF1100 53 100 32 mm

GPF1100 53 140 40 mm

GPF1100 54
65 x 30 x 12 mm



GPF1100 54 100 32 mm

GPF1100 54 140 40 mm

GPF9250 09
83 x 34 x 31 mm



GPF9250 09 099 32 mm

GPF9250 09 140 40 mm

GPF9252 09
83 x 34 x 31 mm



GPF9252 09 099 32 mm

GPF9252 09 140 40 mm

GPF9250 49
83 x 34 x 31 mm



GPF9250 49 099 32 mm

GPF9250 49 140 40 mm

GPF9252 49
83 x 34 x 31 mm




GPF9252 49 099 32 mm

GPF9252 49 140 40 mm

Over de krukstift


Ons draaikiepmechanisme heeft een stift met een verloop van 8 mm naar 7 mm. Zo past de achterste stift van 7 mm altijd in het raammechanisme. Op de voorste 8 mm stift kan een raamkruk of een GPF CombiVari deurkruk gemonteerd worden.



Stap 2

Kies uw raamkruk


Toi raamkruk
L-model haaks ø19mm



Extra kort, 35 mm

GPF1015 09 K200 links/rechts


Zaki+ raamkruk



Extra kort, 35 mm

GPF1302 09 K200 links/rechts


Zika raamkruk



Extra kort, 35 mm

GPF1308 09 K200 links/rechts

1800 raamkruk




GPF1800 01 200 links

GPF1800 01 300 rechts

Stap 2

Kies uw raamkruk


Toi raamkruk
L-model haaks ø19mm



Extra kort, 35 mm

GPF1015 49 K200 links/rechts


Zaki+ raamkruk



Extra kort, 35 mm

GPF1302 49 K200 links/rechts

Zika raamkruk



Extra kort, 35 mm

GPF1308 49 K200 links/rechts



Combineer met onze CombiVari deurkrukken

De mechanismen worden geleverd exclusief raamkruk. Combineer met al onze GPF krukken vanaf pag. 26.



SKG 3 sterren veiligheidsbeslag

Met onze GPF krukken voldoet de combinatie aan de hoogste norm voor inbraakwerendheid.

Uw keuze!

Volledige **keuzevrijheid** in het **samenstellen** van veiligheidsdeurbeslag en -raambeslag SKG***

Stap 1

Kies uw set schilden



> Zie pagina 78

Stap 2

Kies uw voordeurknop



Stap 3

Uw keuze!



Deurkrukken vindt u vanaf pagina 26

Stap 1


Kies uw set rozetten



> Zie pagina 88

Stap 2

Kies uw voordeurknop



Stap 3

Uw keuze!



GPF9845 09

Buitenschild
248 x 52 x 11 mm

Binnenschild
248 x 52 x 8,5 mm

Paar

GPF9845 09 032	🔑 55
GPF9845 09 042	🔑 72
GPF9845 09 062	🔑 92



GPF9312 09

Buitenschild
248 x 52 x 11 mm

Binnenschild
248 x 52 x 8,5 mm

Paar

GPF9312 09 032	🔑 55
GPF9312 09 042	🔑 72
GPF9312 09 062	🔑 92



Comfortbeslag

GPF9348 09

Buitenschild
248 x 52 x 11 mm

Binnenschild
248 x 52 x 8,5 mm

Paar

GPF9348 09 042	🔑 72
----------------	------



Comfortbeslag

GPF9358 09

Buitenschild
248 x 52 x 11 mm

Binnenschild
248 x 52 x 8,5 mm

Paar

GPF9358 09 042	🔑 72
----------------	------



GPF9308 09

Buitenschild
248 x 52 x 11 mm

Binnenschild
248 x 52 x 8,5 mm

Paar

GPF9308 09 032	🔑 55
GPF9308 09 042	🔑 72
GPF9308 09 062	🔑 92



GPF9318 09

Buitenschild
248 x 52 x 11 mm

Binnenschild
248 x 52 x 8,5 mm

Paar

GPF9318 09 032	🔑 55
GPF9318 09 042	🔑 72
GPF9318 09 062	🔑 92



GPF9328 09

Buitenschild
257 x 35 x 11 mm

Binnenschild
257 x 35 x 8,5 mm

Paar

GPF9328 09 042	🔑 72
GPF9328 09 062	🔑 92



GPF9338 09

Buitenschild
257 x 35 x 11 mm

Binnenschild
257 x 35 x 8,5 mm

Paar

GPF9338 09 042	🔑 72
GPF9338 09 062	🔑 92



GPF9308 49

Buitenschild
248 x 52 x 11 mm

Binnenschild
248 x 52 x 8,5 mm

Paar

GPF9308 49 042	🔑 72
----------------	------




GPF9318 49

Buitenschild
248 x 52 x 11 mm

Binnenschild
248 x 52 x 8,5 mm


Paar

GPF9318 49 042	🔑 72
----------------	------




Extra bevestigingssets

Veiligheidsschilden
2x M8 1xM6




Art. nr.	Deurdikte t/m
AG0333*	44 mm
AG0334*	54 mm
AG0335	64 mm
AG0336	74 mm
AG0337	84 mm
AG0338	94 mm

Veiligheidsschilden met
knop vast buiten / kruk



AG0316	44 mm
AG0321	54 mm
AG0313	64 mm
AG0326	74 mm
AG0311	84 mm
AG0312	94 mm

Veiligheidsschilden
kruk / kruk



AG0317	44 mm
AG0322	54 mm
AG0314	64 mm
AG0327	74 mm
AG0323	84 mm
AG0324	94 mm

*Standaard meegeleverd

GPF9852 09
52 x 16 mm

S5

Knop vast per stuk
met wisselstift



GPF9852 09 400

S5

GPF9860 09
60 x 16 mm

S5

Knop vast per stuk
met wisselstift



GPF9860 09 400

S5

GPF9851 09
57 mm

S5

Knop vast per stuk
met wisselstift



GPF9851 09 0400

S5

GPF9852 49
52 x 16 mm

S5

Knop vast per stuk
met wisselstift




GPF9852 49 400

S5

GPF9854 09
ø 50 mm

S5

Knop vast per stuk
met wisselstift




GPF9854 09 400

S5

GPF9853 09
ø 55 mm

S5

Knop vast per stuk
met wisselstift



GPF9853 09 400

S5

GPF9854 49
ø 50 mm

S5

Knop vast per stuk
met wisselstift



GPF9854 49 400

S5

GPF9856 49
53 x 53 x 16 mm

S5

Knop vast per stuk
met wisselstift



GPF9856 49 400

S5

GPF9859 09
ø 52 mm

S5

Knop vast per stuk
met wisselstift



GPF9859 09 400

S5

GPF9857 09
ø 65 mm

S5

Knop vast per stuk
met wisselstift



GPF9857 09 400

S5

GPF9858 49
60 x 60 x 16 mm

S5

Knop vast per stuk
met wisselstift



GPF9858 49 400

S5

GPF9860 49
53 x 53 x 16 mm

S5

Knop vast per stuk
met wisselstift



GPF9860 49 400

S5

GPF9856 09
53 x 53 mm

S5

Knop vast per stuk
met wisselstift



GPF9856 09 400

S5

GPF9858 09
60 x 60 x 16 mm

S5

Knop vast per stuk
met wisselstift



GPF9858 09 400

S5

Unieke, **veilige** combinaties

Onze favorieten, voor u samengesteld

Een veilige buitendeur draagt bij aan comfort en woonplezier. Met ons uitgebreide assortiment veiligheidsbeslag zijn er volop mogelijkheden om uw buitendeur te personaliseren. Door het gebruiksvriendelijke GPF CombiVari-concept combineert u bijvoorbeeld een veiligheidsrozet aan de buitenkant met een veiligheidsschild aan de binnenzijde van de deur.



Evelien van de Bunt
Verkoper binnendienst

Evelien's **advies**



GPF9002 09
248 x 52 x 11 mm



Per stuk

GPF9002 09 000	blind
GPF9002 09 032	72
GPF9002 09 042	72
GPF9002 09 052	85
GPF9002 09 062	92

GPF9842 09
248 x 52 x 11 mm



Per stuk

GPF9842 09 000	blind
GPF9842 09 032	72
GPF9842 09 042	72
GPF9842 09 052	85
GPF9842 09 062	92

GPF9012 09
248 x 52 x 11 mm



Per stuk

GPF9012 09 000	blind
GPF9012 09 032	72
GPF9012 09 042	72
GPF9012 09 052	85
GPF9012 09 062	92

GPF9847 09
248 x 52 x 11 mm



Per stuk

GPF9847 09 000	blind
GPF9847 09 032	72
GPF9847 09 042	72
GPF9847 09 052	85
GPF9847 09 062	92

GPF9008 09
248 x 52 x 11 mm



Per stuk

GPF9008 09 032	55
GPF9008 09 042	72
GPF9008 09 062	92

GPF9018 09
248 x 52 x 11 mm



Per stuk

GPF9018 09 032	55
GPF9018 09 042	72
GPF9018 09 062	92

GPF9028 09
257 x 35 x 11 mm



Per stuk

GPF9028 09 042	72
GPF9028 09 062	92

GPF9038 09
257 x 35 x 11 mm



Per stuk

GPF9038 09 042	72
GPF9038 09 062	92

GPF9008 49
248 x 52 x 11 mm



Per stuk

GPF9008 49 042	72
----------------	----

GPF9018 49
248 x 52 x 11 mm



Per stuk

GPF9018 49 042	72
----------------	----

Comfortbeslag
GPF9048 09
248 x 52 x 11 mm



Per stuk

GPF9048 09 042	72
----------------	----

Comfortbeslag
GPF9058 09
248 x 52 x 11 mm




Per stuk

GPF9058 09 042	72
----------------	----


Extra bevestigingssets

Veiligheidsschilden
2x M8 1xM6




Art. nr.	Deurdikte t/m
AG0333*	44 mm
AG0334*	54 mm
AG0335	64 mm
AG0336	74 mm
AG0337	84 mm
AG0338	94 mm

Veiligheidsschilden met
knop vast buiten / kruk



AG0316	44 mm
AG0321	54 mm
AG0313	64 mm
AG0326	74 mm
AG0311	84 mm
AG0312	94 mm

Veiligheidsschilden
kruk / kruk



AG0317	44 mm
AG0322	54 mm
AG0314	64 mm
AG0327	74 mm
AG0323	84 mm
AG0324	94 mm

*Standaard meegeleverd

GPF9102 09
248 x 52 x 8,5 mm



Per stuk

GPF9102 09 000	blind
GPF9102 09 032	72
GPF9102 09 042	72
GPF9102 09 052	85
GPF9102 09 062	92

GPF9103 09
248 x 40 x 8,5 mm



Per stuk

GPF9103 09 000	blind
GPF9103 09 032	72
GPF9103 09 042	72
GPF9103 09 052	85
GPF9103 09 062	92

GPF9112 09
248 x 52 x 8,5 mm



Per stuk

GPF9112 09 000	blind
GPF9112 09 032	72
GPF9112 09 042	72
GPF9112 09 052	85
GPF9112 09 062	92

GPF9113 09
248 x 40 x 8,5 mm



Per stuk

GPF9113 09 000	blind
GPF9113 09 032	72
GPF9113 09 042	72
GPF9113 09 052	85
GPF9113 09 062	92

GPF9128 09
257 x 35 x 8,5 mm



Per stuk

GPF9128 09 000	blind
GPF9128 09 032	72
GPF9128 09 042	72
GPF9128 09 062	92

GPF9138 09
257 x 35 x 8,5 mm



Per stuk

GPF9138 09 000	blind
GPF9138 09 032	72
GPF9138 09 042	72
GPF9138 09 062	92



GPF9102 49
248 x 52 x 8,5 mm



Per stuk

GPF9102 49 042	72
----------------	----

GPF9112 49
248 x 52 x 8,5 mm



Per stuk

GPF9112 49 042	72
----------------	----

Comfortbeslag
GPF9142 09
248 x 52 x 8,5 mm



Per stuk

GPF9142 09 042	72
----------------	----

Comfortbeslag
GPF9152 09
248 x 52 x 8,5 mm



Per stuk

GPF9152 09 042	72
----------------	----

Stap 3

Uw keuze!



GPF9842 09 000

GPF2065 01 200
GPF9102 09 042



GPF9852 49 400
GPF9008 49 042

GPF1308 49 0200
GPF9112 49 042



Met kerntrekbeveiliging extra veiligheid!

De eis van het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) schrijft voor nieuwbouw en bestaande bouw kerntrekbeveiliging voor.

Extra bevestigingssets

Veiligheidsrozetten
2x M5



Art. nr.	Deurdikte t/m	
AG0302	44 mm	Meegeleverd
AG0303	54 mm	Meegeleverd
AG0304	64 mm	
AG0306	74 mm	
AG0307	84 mm	
AG0308	94 mm	



Massief

Alle veiligheidsrozetten zijn van massief roestvast staal.

①+② GPF9392 09 S199
Ø 54 x 10 mm



① GPF9392 09 0199 ② GPF9392 09 I199

①+② GPF9391 09 S199
Ø 54 x 10 mm



① GPF9391 09 0199 ② GPF9391 09 I199

①+② GPF9393 09 S199
Ø 54 x 10 mm



① GPF9393 09 0199 ② GPF9393 09 I199

①+② GPF9392 49 S199
Ø 54 x 10 mm



① GPF9392 49 0199 ② GPF9392 49 I199

①+② GPF9391 49 S199
Ø 54 x 10 mm



① GPF9391 49 0199 ② GPF9391 49 I199

①+② GPF9393 49 S199
Ø 54 x 10 mm



① GPF9393 49 0199 ② GPF9393 49 I199

①+② GPF9387 09 S199
54 x 54 x 10 mm



① GPF9387 09 0199 ② GPF9387 09 I199

①+② GPF9386 09 S199
54 x 54 x 10 mm



① GPF9386 09 0199 ② GPF9386 09 I199

①+② GPF9388 09 S199
54 x 54 x 10 mm



① GPF9388 09 0199 ② GPF9388 09 I199

①+② GPF9387 49 S199
54 x 54 x 10 mm



① GPF9387 49 0199 ② GPF9387 49 I199

①+② GPF9386 49 S199
54 x 54 x 10 mm



① GPF9386 49 0199 ② GPF9386 49 I199

①+② GPF9388 49 S199
54 x 54 x 10 mm




① GPF9388 49 0199 ② GPF9388 49 I199

GPF9822 09
Ø 63 mm op 63mm rozet



	○	⊙
GPF9822 09 400	63	63

GPF9823 09
Ø 70 mm op 70 mm rozet



	○	⊙
GPF9823 09 400	70	70

GPF9829 09
Ø 65 mm op 70 mm rozet



	○	⊙
GPF9829 09 400	63	70

GPF9950 09
60 x 60 x 16 mm op rozet
50 x 50 x 8 mm




	○	⊙
GPF9950 09 0400-02	60	50

GPF9825 09
70 x 70 mm op rozet
53 x 53 x 8 mm



	○	⊙
GPF9825 09 400	70	53

GPF9829 49
Ø 65 mm op 70 mm rozet



	○	⊙
GPF9829 49 400	63	70

GPF3045 09
Hipi Deux op rozet Ø 50 x 6 mm



	⊙
GPF3045 09 0400-05	50

GPF3046 09
Hipi Deux op rozet Ø 50 x 6 mm




	⊙
GPF3046 09 0400-05	50

GPF3047 09
Hipi Deux op rozet Ø 50 x 8 mm



	⊙
GPF3047 09 0400-00	50


GPF9830 09 400
340 x 77 x 7 mm -
briefplaat met valklep




GPF9836 09 000
350 x 100 x 2 mm -
briefplaat met verende
binnenklep



GPF9835 09 000
350 x 100 x 2.5 mm -
briefplaat met verende
binnenklep



GPF9834 09 000
350 x 100 x 2.5 mm -
briefplaat met verende
binnenklep



GPF9837 09 000
350 x 100 x 3 mm - tochtklep



GPF9838 09 000
350 x 100 x 3 mm - tochtklep





GPF9800 09
150 mm / 200 mm / 250 mm / 400 mm

0123456789

M6c		L6c		XL6c		XXL6c	
GPF9800 09 0150-0	150 mm	GPF9800 09 0200-0	200 mm	GPF9800 09 0250-0	250 mm	GPF9800 09 0400-0	400 mm
GPF9800 09 0150-1	150 mm	GPF9800 09 0200-1	200 mm	GPF9800 09 0250-1	250 mm	GPF9800 09 0400-1	400 mm
GPF9800 09 0150-2	150 mm	GPF9800 09 0200-2	200 mm	GPF9800 09 0250-2	250 mm	GPF9800 09 0400-2	400 mm
GPF9800 09 0150-3	150 mm	GPF9800 09 0200-3	200 mm	GPF9800 09 0250-3	250 mm	GPF9800 09 0400-3	400 mm
GPF9800 09 0150-4	150 mm	GPF9800 09 0200-4	200 mm	GPF9800 09 0250-4	250 mm	GPF9800 09 0400-4	400 mm
GPF9800 09 0150-5	150 mm	GPF9800 09 0200-5	200 mm	GPF9800 09 0250-5	250 mm	GPF9800 09 0400-5	400 mm
GPF9800 09 0150-6	150 mm	GPF9800 09 0200-6	200 mm	GPF9800 09 0250-6	250 mm	GPF9800 09 0400-6	400 mm
GPF9800 09 0150-7	150 mm	GPF9800 09 0200-7	200 mm	GPF9800 09 0250-7	250 mm	GPF9800 09 0400-7	400 mm
GPF9800 09 0150-8	150 mm	GPF9800 09 0200-8	200 mm	GPF9800 09 0250-8	250 mm	GPF9800 09 0400-8	400 mm
GPF9800 09 0150-9	150 mm	GPF9800 09 0200-9	200 mm	GPF9800 09 0250-9	250 mm	GPF9800 09 0400-9	400 mm

a b c d

A t/m D

GPF9800 09 0116-A	116 mm	GPF9800 09 0116-C	116 mm
GPF9800 09 0156-B	156 mm	GPF9800 09 0156-D	156 mm

Mat geborsteld

			
GPF9826 04 400 70 x 32 x 10 mm	GPF9826 02 400 50 x 50 x 8 mm	GPF9826 09 400 ø 50 x 8 mm	GPF9826 05 400 ø 50 x 6 mm
			
GPF9827 04 400 70 x 32 x 10 mm	GPF9827 02 400 50 x 50 x 8 mm	GPF9827 09 400 ø 50 x 8 mm	GPF9827 05 400 ø 50 x 6 mm
			
GPF9826 01 400 70 x 32 x 10 mm	GPF9826 08 400 50 x 50 x 2 mm	GPF9826 06 400 ø 50 x 2 mm	GPF9827 03 400 80 x 38 x 2 mm
			
GPF9827 01 400 70 x 32 x 10 mm	GPF9827 08 400 50 x 50 x 2 mm	GPF9827 06 400 ø 50 x 2 mm	GPF9827 03 400 80 x 38 x 2 mm

Gepolijst



			
GPF9826 44 400 70 x 32 x 10 mm	GPF9826 42 400 50 x 50 x 8 mm	GPF9826 40 400 ø 50 x 8 mm	GPF9826 45 400 ø 50 x 6 mm
			
GPF9827 44 400 70 x 32 x 10 mm	GPF9827 42 400 50 x 50 x 8 mm	GPF9827 40 400 ø 50 x 8 mm	GPF9827 45 400 ø 50 x 6 mm
			
GPF9826 41 400 70 x 32 x 10 mm	GPF9826 48 400 50 x 50 x 2 mm	GPF9826 46 400 ø 50 x 2 mm	GPF9826 43 400 80 x 38 x 2 mm
			
GPF9827 41 400 70 x 32 x 10 mm	GPF9827 48 400 50 x 50 x 2 mm	GPF9827 46 400 ø 50 x 2 mm	GPF9827 43 400 80 x 38 x 2 mm

[GRIP OP GREPEN]



Van ons private label bieden wij een breed programma grepen aan in roestvast staal.

Met ruim 150 typen deurgrepen, uit voorraad leverbaar, is ons programma een van de grootste van Nederland!



 Bevestiging bestaat uit 2 stuks

- ØA

Diameter greep
- ØB

Diameter nek
- Ø

Diameter rozet
- ↕

Lengte
- ⌋

Hart op hart

Bevestigingen

Houten, kunststof en aluminium deuren
Enkelzijdige blinde montage - voor één deurgreep

	ØA/B
GPF9960 BB 000A	16 mm
GPF9960 BB 000B	20, 22, 25, 30, 32, 38

Enkelzijdige montage - door de deur

	ØA/B
GPF9957 EB 000	20, 25, 32, 38

Houten deuren
Enkelzijdige blinde montage met rozet - voor één deurgreep

	ØA/B		ØA/B
GPF9969 09 EB19	19x2 mm	GPF9970 09 EB24	24x24x2 mm
GPF9969 09 EB22	22x2 mm	GPF9970 09 EB32	32x32x2 mm
GPF9969 09 EB27	27x2 mm		
GPF9969 09 EB35	35x2 mm		

Glasen deuren
Dubbelzijdige blinde montage met rozet - voor twee deurgrepen

	ØA/B		ØA/B
GPF9969 09 DB19	19x2 mm	GPF9970 09 DB24	24x24x2 mm
GPF9969 09 DB22	22x2 mm	GPF9970 09 DB32	32x32x2 mm
GPF9969 09 DB27	27x2 mm		
GPF9969 09 DB35	35x2 mm		

GPF 01



Inclusief bevestiging

	ØA	↕	⌋
GPF9496 09 701	20	270	250
GPF9497 09 701	20	320	300
GPF9498 09 701	20	370	350
GPF9499 09 701	20	420	400
GPF9500 09 701	25	325	300
GPF9505 09 701	25	375	350
GPF9506 09 701	25	425	400
GPF9510 09 701	32	332	300
GPF9520 09 701	32	382	350
GPF9525 09 701	32	632	600
GPF9528 09 701	32	832	800
GPF9530 09 701	38	1038	1000
GPF9532 09 701	38	1238	1200

GPF 03



Inclusief bevestiging

	ØA	↕	⌋
GPF9555 09 703	25	325	300
GPF9560 09 703	32	332	300

GPF 05



Inclusief bevestiging

	ØA	↕	⌋
GPF9580 09 705	25	225	200
GPF9585 09 705	32	332	300
GPF9590 09 705	32	382	350

GPF 06



Inclusief bevestiging

	ØA	↕	⌋
GPF9592 09 706	25	325	300
GPF9594 09 706	32	332	300
GPF9596 09 706	32	382	350

GPF 07



Inclusief bevestiging

	ØA	↕	⌋
GPF9600 09 707	25	325	300
GPF9605 09 707	32	332	300

GPF 17



Inclusief bevestiging

	ØA	↕	⌋
GPF9680 09 717	20	420	400

ØA	Diameter greep	↕	Lengte
ØB	Diameter nek	⌋	Hart op hart
Ø	Diameter rozet		

GPF 23 Inclusief bevestiging



	ØA	↕	⌋
GPF9725 09 723	25	365	300

GPF 70 Duo

Mat / gepolijst
Inclusief bevestiging



	ØA	↕	⌋
GPF9750 09 770	32	350	318
GPF9755 09 770	25,4	300	274,6

GPF 75 Duo

Mat / gepolijst
Inclusief bevestiging



	ØA	↕	⌋
GPF9760 09 775	25,4	234	208,6
GPF9765 09 775	25,4	350	325

GPF 13/14


Inclusief bevestiging



	ØA	↕	⌋
GPF9701 09 0300	22	300	278
GPF9701 09 0400	22	400	378
GPF9701 09 0500	22	500	478
GPF9701 09 0600	22	600	578
GPF9701 09 0800	22	800	778
GPF9701 09 1000	22	1000	978
	ØA	↕	⌋
GPF9702 09 1200	30	1200	1170
GPF9702 09 1400	30	1400	1370
GPF9702 09 1600	30	1600	1570
GPF9702 09 1800	30	1800	1770
GPF9702 09 2000	30	2000	1970

GPF 15


Inclusief bevestiging



	ØA	↕	⌋	ØB
GPF9655 K1 715	25	350	250	22
GPF9660 K1 715	25	350	300	22
GPF9664 K1 715	25	450	350	22
GPF9665 K1 715	25	500	350	22
GPF9670 K2 715	32	450	350	22
GPF9670 K3 715	32	450	350	25
GPF9671 K2 715	32	500	350	22
GPF9671 K3 715	32	500	350	25
GPF9672 K2 715	32	640	440	22
GPF9672 K3 715	32	640	440	25
GPF9673 K2 715	32	810	610	22
GPF9673 K3 715	32	810	610	25
GPF9675 K4 715	38	810	610	25
GPF9676 K4 715	38	1200	1000	25
GPF9677 K4 715	38	1400	1200	25
GPF9678 K4 715	38	1600	1400	25
GPF9679 K4 715	38	1800	1600	25
GPF9674 K4 715	38	2000	1800	25

GPF 11

Inclusief bevestiging



	ØA	↕	⌋
GPF3630 09 711	22	300	278
GPF3632 09 711	22	400	378
GPF3634 09 711	22	500	478
GPF3636 09 711	22	600	578
GPF3638 09 711	22	800	778
GPF3640 09 711	30	300	270
GPF3642 09 711	30	400	370
GPF3644 09 711	30	500	470
GPF3646 09 711	30	600	570
GPF3648 09 711	30	800	770
GPF3650 09 711	30	1000	970
GPF3652 09 711	30	1200	1170
GPF3654 09 711	30	1400	1370
GPF3656 09 711	30	1600	1570
GPF3658 09 711	30	1800	1770
GPF3660 09 711	30	2000	1970

GPF 10

Inclusief bevestiging



	ØA	↕	⌋
GPF3600 09 710	22	300	200
GPF3602 09 710	22	400	300
GPF3604 09 710	22	500	350
GPF3606 09 710	22	600	400
GPF3608 09 710	22	800	600
GPF3610 09 710	30	300	200
GPF3612 09 710	30	400	300
GPF3614 09 710	30	500	350
GPF3616 09 710	30	600	400
GPF3618 09 710	30	800	600
GPF3620 09 710	30	1000	800
GPF3622 09 710	30	1200	1000
GPF3624 09 710	30	1400	1200
GPF3626 09 710	30	1600	1400
GPF3628 09 710	30	1800	1600
GPF3629 09 710	30	2000	1800

ØA	Diameter greep	↕	Lengte
ØB	Diameter nek	⌈	Hart op hart
Ø	Diameter rozet		

GPF 16


Inclusief bevestiging



	ØA	↕	⌈
GPF9646 09 716	16	198	128
GPF9647 09 716	16	230	160
GPF9650 09 716	20	300	200
GPF9651 09 716	20	350	250
GPF9654 09 716	20	450	350
GPF9655 09 716	25	350	250
GPF9660 09 716	25	350	300
GPF9664 09 716	25	450	350
GPF9665 09 716	25	500	350
GPF9670 09 716	32	450	350
GPF9671 09 716	32	500	350
GPF9672 09 716	32	640	440
GPF9673 09 716	32	810	610
GPF9675 09 716	38	810	610
GPF9676 09 716	38	1200	1000
GPF9677 09 716	38	1400	1200
GPF9678 09 716	38	1600	1400
GPF9679 09 716	38	1800	1600
GPF9674 09 716	38	2000	1800

GPF 18


Inclusief bevestiging



	ØA	↕	⌈
GPF9685 09 718	32	640	440

GPF 20

Inclusief bevestiging



	ØA	↕	⌈	ØB
GPF9685 K2 720	32	640	440	22
GPF9685 K3 720	32	640	440	25

GPF 19

Inclusief bevestiging



	ØA	↕	⌈
GPF9686 09 719	16	144	128
GPF9687 09 719	16	176	160
GPF9681 09 719	20	320	300
GPF9682 09 719	20	370	350
GPF9683 09 719	20	420	400
GPF9689 09 719	25	325	300
GPF9690 09 719	25	350	325
GPF9691 09 719	25	375	350
GPF9692 09 719	25	425	400
GPF9695 09 719	32	432	400
GPF9696 09 719	32	632	600
GPF9697 09 719	32	832	800
GPF9698 09 719	32	1032	1000
GPF9699 09 721	32	1232	1200

GPF 25 Duo

Mat / gepolijst

Inclusief bevestiging



	▽	↕	⌈
GPF9770 09 725	40x36	800	500
GPF9775 09 725	40x36	1000	700

GPF 30 Duo

Mat / gepolijst

Inclusief bevestiging



	○	↕	⌈
GPF9780 09 730	20x38	800	500
GPF9785 09 730	20x38	1000	700

Ø Diameter
↔ Hoogte

GPF5500



	Ø	↔
GPF5500 09 020	20	25
GPF5500 09 025	25	30
GPF5500 09 030	30	35

GPF5505



	Ø	↔
GPF5505 09 020	20	27
GPF5505 09 025	25	32
GPF5505 09 030	30	40
GPF5505 09 035	35	46

GPF5545



	Ø	↔
GPF5545 09 020	20	19
GPF5545 09 025	25	24
GPF5545 09 030	30	28

GPF5550



	Ø	↔
GPF5550 09 020	20	18
GPF5550 09 025	25	21
GPF5550 09 030	30	28
GPF5550 09 035	35	32

GPF5510



	Ø	↔
GPF5510 09 020	20	23
GPF5510 09 025	25	28
GPF5510 09 030	30	32
GPF5510 09 035	35	35

GPF5515



	Ø	↔
GPF5515 09 020	20	28
GPF5515 09 025	25	30
GPF5515 09 030	30	32
GPF5515 09 035	35	28

GPF5555 / 5560



	Ø	↔
GPF5555 09 020	20	34
GPF5555 09 025	25	37
GPF5560 09 030	30	40
GPF5560 09 035	35	45

GPF5565



	Ø	↔
GPF5565 09 035	9	30

GPF5520




	Ø	↔
GPF5520 09 020	20	16
GPF5520 09 025	25	20
GPF5520 09 030	30	24
GPF5520 09 035	35	28

GPF5525



	Ø	↔
GPF5525 09 020	20	23
GPF5525 09 025	25	28
GPF5525 09 030	30	32

GPF5530



	Ø	↔
GPF5530 09 020	20	25
GPF5530 09 025	25	33
GPF5530 09 030	30	37

GPF5535



	Ø	↔
GPF5535 09 020	20	28
GPF5535 09 025	25	35
GPF5535 09 030	30	42

GPF5540



	Ø	↔
GPF5540 09 020	20	30
GPF5540 09 025	25	38
GPF5540 09 030	30	45



Massieve
meubelknoppen

Alle meubelknoppen zijn gemaakt van massief
roestvast staal.

Ø Diameter
↔ Hoogte

GPF5009



	Ø	↔	∞
GPF5009 09 781	10	160	96
GPF5010 09 781	10	190	128
GPF5011 09 781	10	220	160
GPF5012 09 781	10	288	224
GPF5013 09 781	12	385	320
GPF5022 09 781	12	156	96
GPF5023 09 781	12	188	128
GPF5025 09 781	12	220	160
GPF5026 09 781	12	250	192
GPF5027 09 781	12	284	224
GPF5029 09 781	12	380	320
GPF5030 09 781	12,7	400	340
GPF5031 09 781	12,7	500	440
GPF5032 09 781	12,7	540	480
GPF5033 09 781	12,7	600	540
GPF5034 09 781	12,7	700	640
GPF5035 09 781	12,7	800	740
GPF5036 09 781	12,7	900	840
GPF5037 09 781	12,7	1100	1040

GPF5090



	Ø	↔	∞
GPF5090 09 787	12	108	96
GPF5091 09 787	12	140	128
GPF5092 09 787	12	172	160
GPF5093 09 787	12	204	192
GPF5094 09 787	12	236	224
GPF5095 09 787	12	300	288
GPF5096 09 787	12	332	320

GPF5000



	Ø	↔	∞
GPF5000 09 780	10	115	96
GPF5001 09 780	10	152	128
GPF5002 09 780	10	190	160
GPF5003 09 780	10	237	192
GPF5004 09 780	10	236	224

GPF5040



	Ø	↔	∞
GPF5040 09 782	10	114	96
GPF5041 09 782	10	153	128

GPF5050



	Ø	↔	∞
GPF5050 09 783	10	84	64
GPF5051 09 783	10	115	96
GPF5052 09 783	10	145	128

GPF5060



	Ø	↔	∞
GPF5060 09 784	8	160	96
GPF5070 09 784	8	72	64
GPF5071 09 784	8	104	96
GPF5072 09 784	8	136	128
GPF5073 09 784	8	168	160
GPF5074 09 784	8	200	192
GPF5080 09 786	10	74	64
GPF5081 09 786	10	106	96
GPF5082 09 786	10	138	128
GPF5083 09 786	10	170	160
GPF5084 09 786	10	202	192
GPF5085 09 786	10	234	224
GPF5086 09 786	10	330	320

GPF5100



	Ø	↔	∞
GPF5100 09 000	10	110	96
GPF5101 09 000	10	142	128
GPF5102 09 000	10	174	160
GPF5103 09 000	10	206	196
GPF5104 09 000	10	270	256
GPF5105 09 000	10	334	320

GPF5110



	Ø	↔	∞
GPF5110 09 000	10	110	96

GPF5200



	Ø	↔	∞
GPF5200 09 000	8	104	96
GPF5201 09 000	8	136	128
GPF5202 09 000	8	168	160
GPF5203 09 000	8	200	192
GPF5204 09 000	8	264	256
GPF5205 09 000	8	328	320

GPF5210



	Ø	↔	∞
GPF5210 09 000	10	106	96
GPF5211 09 000	10	138	128
GPF5212 09 000	10	170	160
GPF5213 09 000	10	202	192
GPF5214 09 000	10	266	256
GPF5215 09 000	10	330	320

GPF5150



	Ø	↔	∞
GPF5150 09 000	9	150	96
GPF5151 09 000	9	180	128
GPF5152 09 000	9	215	160
GPF5153 09 000	9	250	192
GPF5155 09 000	9	280	224

Ø Diameter
↔ Hoogte



GPF0721 09 000
25 x 44 mm

GPF0724 09 000
38 x 25 mm

GPF0730 09 000
Ø 65 x 10 mm

GPF0725 09 000
Ø 35 x 40 mm

GPF0726 09 000
Ø 48.5 x 30 mm

GPF0731 09 000
Ø 64 x 10 mm

GPF0727 09 000
Ø 35 x 52 mm

GPF0733 09 000
Ø 50 x 60 mm

GPF0734 09 000
Ø 50 x 85 mm

GPF0735 09 000
Ø 19 x 85 mm

GPF0736 09 000
Ø 50 x 85 mm

GPF0738 09 000
85 x 20 x 20 mm

GPF0739 09 000
85 x 20 x 20 mm -
rozet 50 x 50 x 3 mm

RVS geborsteld

GPF0400 09 830
Ø 75 mm

GPF0405 09 830
Ø 75 mm

GPF0410 09 830
Ø 75 mm

GPF0415 09 830
Ø 75 mm

GPF0420 09 830
Ø 75 mm

GPF0425 09 830
Ø 75 mm

GPF0460 09 831
125 x 125 mm

GPF0465 09 831
125 x 125 mm

GPF0470 09 831
125 x 125 mm

GPF0475 09 831
125 x 125 mm

GPF0401 09 0002
50 x 131 x 1 mm

GPF0401 09 0001
50 x 131 x 1 mm

GPF0401 09 0003
50 x 131 x 1 mm

GPF0401 09 0004
50 x 131 x 1 mm

GPF0401 09 0005
50 x 131 x 1 mm

GPF0402 09 0002
130 x 50 x 1 mm

GPF0402 09 0001
130 x 50 x 1 mm

GPF0402 09 0003
130 x 50 x 1 mm

Aluminium

GPF0401 80 0002
50 x 131 x 1 mm

GPF0401 80 0001
50 x 131 x 1 mm

GPF0401 80 0003
50 x 131 x 1 mm

GPF0401 80 0004
50 x 131 x 1 mm

GPF0401 80 0005
50 x 131 x 1 mm


GPF0402 80 0002
130 x 50 x 1 mm

GPF0402 80 0001
130 x 50 x 1 mm

GPF0402 80 0003
130 x 50 x 1 mm

Ø Diameter
↔ Hoogte

GPF0710 09



	Ø
GPF0710 09 00C	40
GPF0710 09 00B	50
GPF0710 09 00A	65

GPF0711 09



	Ø
GPF0711 09 000	90

GPF0713 09




GPF0713 09 000	120 x 40
----------------	----------

GPF0716 09



GPF0716 09 00A	120 x 40
GPF0716 09 00B	120 x 50
GPF0716 09 00C	150 x 50
GPF0716 09 00D	180 x 60

GPF0714 09




GPF0714 09 00A	30 x 30
GPF0714 09 00B	40 x 40
GPF0714 09 00C	50 x 50
GPF0714 09 00D	60 x 60
GPF0714 09 00E	70 x 70
GPF0714 09 00F	90 x 90

GPF0712 09




GPF0712 09 000	100 x 50
----------------	----------

GPF0715 09



GPF0715 09 00A	120 x 40
GPF0715 09 00B	120 x 50
GPF0715 09 00C	150 x 50
GPF0715 09 00D	180 x 60

GPF0717 09



GPF0717 09 00A	102 x 51
----------------	----------

GPF0708 09



GPF0708 09 000A	100 x 50
-----------------	----------

GPF0200 09 813
Ø 14 mm





GPF0201 09 813
Ø 35 mm





GPF0202 09 813
24,5 x 46 mm





GPF0800 09 000
80 x 90 mm





GPF0820 09 000
125 x 20 x 3 mm





GPF0821 09 000
48 x 20 x 3 mm





GPF0810 09 000
70 x 70 x 10 mm





GPF0823 09 000
Ø 58 mm






GPF0701 09 000 - Ringgrepen
Ø 76 x 12 mm



GPF0702 09 000
Ø 75 x 17 mm



GPF0703 09 000
Ø 89 x 89 mm



GPF0704 09 000 - Luikringen
62 x 45 mm



GPF0705 09 000
48 x 38 mm



GPF0770 09 - Kantschuif



GPF0770 09 00A	200 x 19
GPF0770 09 00B	250 x 19
GPF0770 09 00C	300 x 19

GPF0780 09 000 - Leuninghouders
Ø 64 x 75 mm



GPF0785 09 000
Ø 75 x 80 mm



GPF0790 09 000
Ø 62 x 70 mm





Wisselstift kelbout



Art. nr.	Deurdikte t/m
AG0055	56 mm
AG0060	40 mm

Wisselstift excentrisch



Art. nr.	Deurdikte t/m
AG0066	60 mm
AG0067	80 mm
AG0068	110 mm

Krukstift excentrisch
8 x 8mm



Art. nr.	Deurdikte t/m	
AG0090	44 mm	Meegeleverd
AG0092	54 mm	
AG0094	64 mm	
AG0096	84 mm	
AG0097	94 mm	
AG0098	104 mm	

Krukrozetten
2x M4




Art. nr.	Deurdikte t/m	
AG0281	45 mm	Meegeleverd
AG0282	60 mm	
AG0283	70 mm	
AG0284	80 mm	

Deurkruk op rozet



Art. nr.	Deurdikte t/m
AG0370	45 mm
AG0371	60 mm
AG0372	70 mm
AG0373	80 mm

Binnendeurschilden
3x M5



Art. nr.	Deurdikte t/m	
AG0286	43 mm	Meegeleverd
AG0287	48 mm	
AG0288	58 mm	
AG0289	68 mm	

Veiligheid SKG***




Veiligheidsrozetten
2x M5



Art. nr.	Deurdikte t/m	
AG0302	44 mm	Meegeleverd
AG0303	54 mm	Meegeleverd
AG0304	64 mm	
AG0306	74 mm	
AG0307	84 mm	
AG0308	94 mm	

Veiligheidsschilden
2x M8 1xM6




Art. nr.	Deurdikte t/m	
AG0333	44 mm	Meegeleverd
AG0334	54 mm	Meegeleverd
AG0335	64 mm	
AG0336	74 mm	
AG0337	84 mm	
AG0338	94 mm	

Veiligheidsschilden met knop vast buiten / kruk



AG0316	44 mm
AG0321	54 mm
AG0313	64 mm
AG0326	74 mm
AG0311	84 mm
AG0312	94 mm

Veiligheidsschilden kruk / kruk



AG0317	44 mm
AG0322	54 mm
AG0314	64 mm
AG0327	74 mm
AG0323	84 mm
AG0324	94 mm

De weergegeven symbolen in deze brochure staan voor:



Algemene informatie



Maatvoering



Montage



Veiligheid en kwaliteit



Onderhoud

MATERIAAL & FINISH

De moderne look wordt aangevoerd door het gebruik van RVS materialen. Het GPF roestvast staal assortiment voldoet helemaal aan deze lifestyle. Minder is meer en in samenhang met de functionaliteit geeft het stijl en schoonheid in een modern interieur. De GPF roestvast staal producten zijn gemaakt van roestvast staal 304 en makkelijk in onderhoud. Ze lenen zich bij uitstek om zowel binnen als buiten toegepast te worden.

GPF COMBIVARI


Alle GPF deurkrukken passen op de rozetten en schilden van GPF. In drie stappen kiest u het deurbeslag van uw keuze! De krukken kunnen bovendien gemonteerd worden op onze GPF draaikiepmechanismen en dienen zo als hoogwaardig raambeslag.

Ook met GPF veiligheidsbeslag kiest u zelf welk veiligheidsschild of –rozet u binnen of buiten toepast, compleet met GPF deurknop of deurkruk naar keuze.



MAATVOERING SCHILDEN

Vóór u schilden bestelt, is het van belang dat u weet wat de slotsparing is van uw schild. Dit geldt zowel voor een schild met profielcilinder (PC), sleutelgat (BB) als vrij/bezet slot (WC).



GPF VEILIGHEIDSBESLAG SKG***

GPF veiligheidsbeslag (vanaf pagina 75) is gecertificeerd. SKG*** is de hoogste inbraakwerende klasse en staat voor ten minste vijf minuten inbraakvertraging. De eisen om dit keurmerk te dragen hebben betrekking op o.a.:

- Veiligheid
- Duurzaamheid
- Temperatuurbestendigheid
- Werking van het beslag
- Corrosiebestendigheid
- Inbraakwerendheid

KERNTREKBEVEILIGING

De eis van het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) schrijft voor nieuwbouw kerntrekbeveiliging voor. Het GPF veiligheidsbeslag SKG*** met kerntrekbeveiliging voldoet volledig aan deze eis.

De cilinder kan maximaal 12 mm uitsteken.



ONDERHOUD

Producten van roestvast staal dient u regelmatig af te nemen met een vochtige doek. U kunt er ook voor kiezen om een roestvast staalcleaner te gebruiken. Dit laatste zorgt ervoor dat er een bescherm laagje wordt aangebracht op het product.

Het kan voorkomen dat producten van roestvast staal ogen alsof ze roesten. Dit is het zogenaamde vlugroest. Hierbij zijn kleine ijzerdeeltjes uit de lucht neergeslagen

op de producten; dit is dus geen roest vanuit de producten. Vlugroest kunt u gemakkelijk verwijderen met de Scotch Brite schuurpons. U dient er wel op te letten dat u wrijft in de richting van de borsteling.

Houten delen

Behandel hout nooit met agressieve schoonmaak-/schuurmiddelen of verfverduunners.

SCHUREN EN SCHILDEREN

Bij schuur- en schilderwerkzaamheden dient u het beslag altijd te verwijderen. In het geval van deurkrukken moeten ook de onderrozetten verwijderd worden. Monteer het beslag enkele dagen na het schilderen, wanneer de verf is uitgehad. Zo kunt u probleemloos van uw deur-, raam- en meubelbeslag genieten.

MASSIEF

Producten met dit symbool zijn gemaakt van massief roestvaststaal:



SCOTCH BRITE SCHUURSPONS

Artikelnummer: AG0900
220 x 160 mm t.b.v mat geborsteld roestvast staal.

Gebruiksaanwijzing:

- Schuur altijd met de borstelrichting van het product mee.
- Demonteer het product van deur/ raam/ meubel voordat u het gaat schuren.



METAALPOLISH WATTEN

Artikelnummer: AG0905
Reinig producten van aluminium, chroom, messing of RVS met reinigingswatten en ontdoe ze zo gemakkelijk van (vlieg)roest, teer of andere vervuiling.



ZETTEX PROTECT WAX



Artikelnummer: CC08100001
Zorgt voor een bescherm laagje op het product.



ZETTEX STAINLESS STEEL SPRAY

Artikelnummer: CC08100002
Voor het reinigen en ontvetten van uw RVS producten.





Altijd en overal onze
brochures bekijken



www.tenhulscher.nl