




# Aluminium veiligheidsbeslag

# INHOUD

|                                                       |         |
|-------------------------------------------------------|---------|
| • <b>Veiligheidsbeslag 28 mm</b>                      | pag. 4  |
| - 28 mm   Beslag buitenzijde                          | pag. 6  |
| - 28 mm   Beslag binnenzijde                          | pag. 7  |
| • <b>Veiligheidsbeslag 32 mm</b>                      | pag. 8  |
| - 32 mm   Garnituren                                  | pag. 10 |
| - 32 mm   Beslag buitenzijde                          | pag. 14 |
| - 32 mm   Beslag binnenzijde                          | pag. 20 |
| • <b>Veiligheidsbeslag 40 mm</b>                      | pag. 26 |
| - 40 mm   Garnituren                                  | pag. 28 |
| - 40 mm   Beslag buitenzijde                          | pag. 34 |
| - 40 mm   Beslag binnenzijde                          | pag. 40 |
| • <b>Hefschuifbeslag 40 mm</b>                        | pag. 42 |
| - Hefschuif   Garnituren 159 mm                       | pag. 44 |
| - Hefschuif SKG**   beslag buitenzijde 159 mm         | pag. 46 |
| - Hefschuif SKG**   beslag binnenzijde 159 mm         | pag. 47 |
| - Hefschuif SKG***   Garnituren 185 mm                | pag. 48 |
| - Hefschuif SKG***   beslag buiten/binnenzijde 185 mm | pag. 49 |
| • <b>Veiligheidsbeslag 50 mm</b>                      | pag. 50 |
| - 50 mm   Garnituren                                  | pag. 52 |
| - 50 mm   Beslag buitenzijde                          | pag. 56 |
| - 50 mm   Beslag binnenzijde                          | pag. 58 |
| • <b>Universeel kerntrekschild</b>                    | pag. 60 |
| - 50 mm   Garnituren                                  | pag. 61 |
| - 50 mm   Beslag buitenzijde                          | pag. 63 |
| • <b>Diversen   Rozetten</b>                          | pag. 64 |
| • <b>Diversen   Accessoires</b>                       | pag. 65 |
| • <b>Briefplaten</b>                                  | pag. 66 |
| • <b>Montagesets</b>                                  | pag. 68 |



Het veiligheidsbeslag van S<sup>2</sup> is uitgevoerd met een vastdraaibare geveerde kruk. De unieke constructie, zónder dood punt in het werkgebied van het slot, zorgt voor een optimale functionaliteit. Het S<sup>2</sup> veiligheidsbeslag kenmerkt zich door een universeel boorpatroon waardoor diverse breedtes onderling uitwisselbaar zijn. Bovendien is het S<sup>2</sup> veiligheidsbeslag links en rechts toepasbaar. Het veiligheidsbeslag is geschikt voor nagenoeg alle buitendeuroepassingen op houten, kunststof en aluminium deuren en gevels, zoals specifiek omschreven in de NEN-EN 5096. Het S<sup>2</sup> veiligheidsbeslag is SKG®\*\* gecertificeerd en voldoet aan de normen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen®. Het veiligheidsbeslag met kerntrekbeveiliging is SKG®\*\*\* gecertificeerd en haalt minimaal een treksterkte van 15kN. Optimale inbraakwerendheid wordt verkregen door tevens gebruik te maken van onze SKG gecertificeerde profielcilinders, veiligheidsinsteeksloten en meerpuntssluitingen.




## KERNTREKBESLAG

Bij de kerntrekkuitvoeringen mag de cilinder maximaal 12 mm buiten de deur uitsteken (zonder beslag). Op aanvraag zijn eventueel opvulplaatjes leverbaar.

## LOGISTIEK CONCEPT

Ook binnen ons S<sup>2</sup> veiligheidsbeslag assortiment zijn alle denkbare oplossingen leverbaar en is er flexibiliteit in de gewenste logistiek. Denk aan industriële verwerking in de productie óf afbouwen op de bouwlocatie (het veiligheidsbeslag kan worden geleverd in twee verschillende logistieke concepten). Voor de industriële verwerker adviseren wij het toeleveren in modules; met een beperkt aantal modules kunnen alle deuroplossingen worden voorzien van veiligheidsbeslag. Voor afbouw adviseren wij complete sets die projectmatig worden toegeleverd op de bouwlocatie.

## DRAAIRICHTINGEN



## ONDERHOUD

Het S<sup>2</sup> veiligheidsbeslag is onderhoudsarm. Slechts één keer per jaar dienen de montageschroeven te worden gecontroleerd op vastzitten. Het overschilderen en/of spuiten van het veiligheidsbeslag wordt afgeraden. Dit heeft een negatieve invloed op de levensduur. Het corrosiewerende zinksysteem dat S<sup>2</sup> op haar producten aanbrengt, is een solide afwerking, genoeg voor jarenlang gebruik.

## GARANTIE

Het S<sup>2</sup> veiligheidsbeslag heeft een standaard productgarantietermijn van twee jaar. Bij het onjuist toepassen en/of het niet opvolgen van de montage- en onderhoudsvorschriften vervalt de garantie.

# Veiligheidsbeslag 28 mm



# Veiligheidsbeslag 28 mm


- ✓ Geschikt voor situaties waar weinig ruimte beschikbaar is: getrapte sponningen of smalle deurstijlen
- ✓ Zeer goed te combineren met ons 32 en 40 mm beslag
- ✓ Massief smalschild, hoogwaardig geanodiseerd aluminium F1

Het 28 mm beslag kent geen veerconstructie. Daarom adviseren wij om dit beslag te combineren met het geveerde S<sup>2</sup> 32 mm veiligheidsbeslag.




# 28 mm | Beslag buitenzijde

## 2829 BU



|      | maat      | F1<br>artikelnummer | bevestigings-<br>punten |
|------|-----------|---------------------|-------------------------|
| PC92 | 246x28x12 | 5001135101          | 3                       |


## 2821 BU



|      | maat      | F1<br>artikelnummer | bevestigings-<br>punten |
|------|-----------|---------------------|-------------------------|
| PC92 | 246x28x12 | 5001135102          | 3                       |

Zie pagina 68 voor montagesets.

2821 BI



|      | maat     | F1<br>artikelnummer | bevestigings-<br>punten |
|------|----------|---------------------|-------------------------|
| PC92 | 246x28x9 | 5001135301          | 3                       |

# Veiligheidsbeslag 32 mm




# Veiligheidsbeslag 32 mm

- ✓ Met en zonder kerntrekbeveiliging
- ✓ Geveerde constructie die links en rechts toepasbaar is
- ✓ Levert altijd voldoende veerkracht
- ✓ Zeer uitgebreide keuze: duwer, greepknop, kruk of (geheel) blind
- ✓ Massief smalschild hoogwaardig geanodiseerd aluminium F1
- ✓ Optioneel: blinde montage




322921KT



| kerntrek-beveiligd | maat        | F1<br>artikelnummer | deurdikte<br>(mm) | bevestigings-<br>punten |
|--------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| PC92               | 246x32x16/9 | 5001906617          | 51-59             | 3                       |


322921



|      | maat        | F1<br>artikelnummer | deurdikte<br>(mm) | bevestigings-<br>punten |
|------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| PC92 | 246x32x12/9 | 5001906616          | 51-59             | 2                       |


Zie pagina 68 voor montagesets overige deurdiktes.

322821



|         | maat        | F1<br>artikelnummer | deurdikte<br>(mm) | bevestigings-<br>punten |
|---------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| PC62/92 | 246x32x12/9 | 5001906638          | 51-59             | 2                       |


322821C



|                     | maat        | F1<br>artikelnummer | deurdikte<br>(mm) | bevestigings-<br>punten |
|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| PC122/92<br>Comfort | 302x32x12/9 | 5001906642          | 51-59             | 2                       |


Zie pagina 68 voor montagesets overige deurdiktes.

322121KT



| kerntrek-beveiligd | maat        | F1<br>artikelnummer | deurdikte<br>(mm) | bevestigings-<br>punten |
|--------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| PC92               | 246x32x16/9 | 5001906602          | 51-59             | 3                       |

322121




|      | maat        | F1<br>artikelnummer | deurdikte<br>(mm) | bevestigings-<br>punten |
|------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| PC92 | 246x32x12/9 | 5001906601          | 51-59             | 2                       |

Zie pagina 68 voor montagesets overige deurdiktes.




# 32 mm | Beslag buitenzijde

## 3229 KT BU



| kerntrek-beveiligd | maat      | F1 artikelnummer | bevestigings-punten |
|--------------------|-----------|------------------|---------------------|
| PC92               | 246x32x16 | 5001117108       | 3                   |

## 3229 BU




|       | maat      | F1 artikelnummer | bevestigings-punten |
|-------|-----------|------------------|---------------------|
| PC72  | 246x32x12 | 5001906121       | 2                   |
| PC92  | 246x32x12 | 5001906101       | 2                   |
| BLIND | 246x32x12 | 5001906103       | 2                   |

## 3229 KT BU



| kerntrek-beveiligd | maat      | F1 artikelnummer | bevestigings-punten |
|--------------------|-----------|------------------|---------------------|
| PC92               | 302x32x16 | 5001117123       | 3                   |


## 3229 BU



|       | maat      | F1 artikelnummer | bevestigings-punten |
|-------|-----------|------------------|---------------------|
| BLIND | 302x32x12 | 5001906211       | 3                   |


Zie pagina 68 voor montagesets.

## 3228 KT BU




| kerntrek-beveiligd | maat      | F1 artikelnummer | bevestigingspunten |
|--------------------|-----------|------------------|--------------------|
| PC92               | 246x32x16 | 5001117129       | 3                  |

## 3228 BU




|      | maat      | F1 artikelnummer | bevestigingspunten |
|------|-----------|------------------|--------------------|
| PC62 | 246x32x12 | 5001906106       | 2                  |
| PC92 | 246x32x12 | 5001906105       | 2                  |

## 3228C BU



|               | maat      | F1 artikelnummer | bevestigingspunten |
|---------------|-----------|------------------|--------------------|
| PC122 Comfort | 302x32x12 | 5001906201       | 2                  |

## 3228C BU




Geschikt voor Fuhr 869 slot

|              | maat      | F1 artikelnummer | bevestigingspunten |
|--------------|-----------|------------------|--------------------|
| PC92 Comfort | 257x32x12 | 5001906118       | 2                  |

Zie pagina 68 voor montagesets.


# 32 mm | Beslag buitenzijde

## 3221 KT BU




| kerntrek-beveiligd | maat      | F1 artikelnummer | bevestigingspunten |
|--------------------|-----------|------------------|--------------------|
| PC92               | 246x32x16 | 5001117109       | 3                  |

## 3221 BU




|       | maat      | F1 artikelnummer | bevestigingspunten |
|-------|-----------|------------------|--------------------|
| PC72  | 246x32x12 | 5001906117       | 2                  |
| PC92  | 246x32x12 | 5001906107       | 2                  |
| BLIND | 246x32x12 | 5001906108       | 2                  |

## 3221 KT BU



| kerntrek-beveiligd | maat      | F1 artikelnummer | bevestigingspunten |
|--------------------|-----------|------------------|--------------------|
| PC92               | 302x32x16 | 5001117124       | 3                  |


## 3200 BU



|              | maat      | F1 artikelnummer | bevestigingspunten |
|--------------|-----------|------------------|--------------------|
| PC92         | 246x32x12 | 5001906111       | 2                  |
| BLIND Geheel | 246x32x12 | 5001906110       | 2                  |


Zie pagina 68 voor montagesets.

## 3221C BU



|                 | maat      | F1<br>artikelnummer | bevestigings-<br>punten |
|-----------------|-----------|---------------------|-------------------------|
| PC92<br>Comfort | 302x32x12 | 5001906202          | 2                       |


## 3221C BU



Geschikt voor Fuhr 869 slot

|                  | maat      | F1<br>artikelnummer | bevestigings-<br>punten |
|------------------|-----------|---------------------|-------------------------|
| PC92<br>Comfort  | 257x32x12 | 5001906119          | 2                       |
| BLIND<br>Comfort | 257x32x12 | 5001906120          | 2                       |


## 3222 KT BU



Platte kruk, niet geveerd

|                                        | maat      | F1<br>artikelnummer | bevestigings-<br>punten |
|----------------------------------------|-----------|---------------------|-------------------------|
| <b>kerntrek-<br/>beveiligd</b><br>PC92 | 246x32x16 | 5001117131          | 3                       |

## 3222 BU




Platte kruk, niet geveerd

|      | maat      | F1<br>artikelnummer | bevestigings-<br>punten |
|------|-----------|---------------------|-------------------------|
| PC92 | 246x32x12 | 5001906109          | 2                       |

Zie pagina 68 voor montagesets.


# 32 mm | Beslag buitenzijde

## 32AS100 BU D




|       | maat      | F1<br>artikelnummer | bevestigings-<br>punten |
|-------|-----------|---------------------|-------------------------|
| PC92  | 246x32x12 | 5001906129          | 2                       |
| BLIND | 246x32x12 | 5001906132          | 2                       |

## 32AS100 BU Halfrond




|       | maat      | F1<br>artikelnummer | bevestigings-<br>punten |
|-------|-----------|---------------------|-------------------------|
| PC92  | 246x32x12 | 5001906131          | 2                       |
| BLIND | 246x32x12 | 5001906134          | 2                       |

## 32AS100 BU C



|       | maat      | F1<br>artikelnummer | bevestigings-<br>punten |
|-------|-----------|---------------------|-------------------------|
| PC92  | 246x32x12 | 5001906130          | 2                       |
| BLIND | 246x32x12 | 5001906133          | 2                       |


## 32KOM BU



|       | maat      | F1<br>artikelnummer | bevestigings-<br>punten |
|-------|-----------|---------------------|-------------------------|
| PC92  | 246x32x12 | 5001906115          | 2                       |
| BLIND | 246x32x12 | 5001906116          | 2                       |


Bovenstaand beslag kan als garnituur gecombineerd worden met een kruk op schild uitvoering.

## 32AS160 BU D




|       | maat      | F1<br>artikelnummer | bevestigings-<br>punten |
|-------|-----------|---------------------|-------------------------|
| PC92  | 302x32x12 | 5001906135          | 2                       |
| BLIND | 302x32x12 | 5001906138          | 2                       |

## 32AS160 BU Halfrond



|       | maat      | F1<br>artikelnummer | bevestigings-<br>punten |
|-------|-----------|---------------------|-------------------------|
| PC92  | 302x32x12 | 5001906137          | 2                       |
| BLIND | 302x32x12 | 5001906140          | 2                       |

## 32AS160 BU C




|       | maat      | F1<br>artikelnummer | bevestigings-<br>punten |
|-------|-----------|---------------------|-------------------------|
| PC92  | 302x32x12 | 5001906136          | 2                       |
| BLIND | 302x32x12 | 5001906139          | 2                       |

Bovenstaand beslag kan als garnituur gecombineerd worden met een kruk op schild uitvoering.


# 32 mm | Beslag binnenzijde

## 3229 BI



|       | maat     | F1<br>artikelnummer | bevestigings-<br>punten |
|-------|----------|---------------------|-------------------------|
| PC92  | 246x32x9 | 5001906306          | 2                       |
| BLIND | 246x32x9 | 5001906307          | 2                       |


## 3221 BI



Geschikt i.c.m. kerntrek buitenschild

|      | maat     | F1<br>artikelnummer | bevestigings-<br>punten |
|------|----------|---------------------|-------------------------|
| PC92 | 246x32x9 | 5001906317          | 3                       |


## 3221 BI



|       | maat     | F1<br>artikelnummer | bevestigings-<br>punten |
|-------|----------|---------------------|-------------------------|
| PC72  | 246x32x9 | 5001906311          | 2                       |
| PC92  | 246x32x9 | 5001906301          | 2                       |
| BLIND | 246x32x9 | 5001906302          | 2                       |


Zie pagina 68 voor montagesets.

3221 BI




|      | maat     | F1<br>artikelnummer | bevestigings-<br>punten |
|------|----------|---------------------|-------------------------|
| PC92 | 302x32x9 | 5001906402          | 2                       |

3221 BI



|       | maat     | F1<br>artikelnummer | bevestigings-<br>punten |
|-------|----------|---------------------|-------------------------|
| PC92  | 302x32x9 | 5001906411          | 3                       |
| BLIND | 302x32x9 | 5001906410          | 3                       |

3221 BB BI




Blinde bevestiging

|      | maat     | F1<br>artikelnummer | bevestigings-<br>punten |
|------|----------|---------------------|-------------------------|
| PC92 | 246x32x9 | 5001906314          | 2/3                     |

Zie pagina 68 voor montagesets.


# 32 mm | Beslag binnenzijde

## 3221C BI



|      | maat     | F1<br>artikelnummer | bevestigings-<br>punten |
|------|----------|---------------------|-------------------------|
| PC92 | 302x32x9 | 5001906401          | 2                       |


## 3221C BI



Geschikt voor Fuhr 869 slot

|      | maat     | F1<br>artikelnummer | bevestigings-<br>punten |
|------|----------|---------------------|-------------------------|
| PC92 | 257x32x9 | 5001906316          | 2                       |

## 3222 BI




Platte kruk, niet geveerd

|      | maat     | F1<br>artikelnummer | bevestigings-<br>punten |
|------|----------|---------------------|-------------------------|
| PC92 | 246x32x9 | 5001906303          | 2                       |

Zie pagina 68 voor montagesets.


3200 BI



|                 | maat     | F1<br>artikelnummer | bevestigings-<br>punten |
|-----------------|----------|---------------------|-------------------------|
| PC92            | 246x32x9 | 5001906305          | 2                       |
| BLIND<br>Geheel | 246x32x9 | 5001906304          | 2                       |


# 32 mm | Beslag binnenzijde

## 32AS100 BI D




|       | maat     | F1<br>artikelnummer | bevestigings-<br>punten |
|-------|----------|---------------------|-------------------------|
| PC92  | 246x32x9 | 5001906318          | 2                       |
| BLIND | 246x32x9 | 5001906321          | 2                       |

## 32AS100 BU Halfrond




|       | maat     | F1<br>artikelnummer | bevestigings-<br>punten |
|-------|----------|---------------------|-------------------------|
| PC92  | 246x32x9 | 5001906320          | 2                       |
| BLIND | 246x32x9 | 5001906323          | 2                       |

## 32AS100 BI C



|       | maat     | F1<br>artikelnummer | bevestigings-<br>punten |
|-------|----------|---------------------|-------------------------|
| PC92  | 246x32x9 | 5001906319          | 2                       |
| BLIND | 246x32x9 | 5001906322          | 2                       |


## 32KOM BI



|       | maat     | F1<br>artikelnummer | bevestigings-<br>punten |
|-------|----------|---------------------|-------------------------|
| PC92  | 246x32x9 | 5001906312          | 2                       |
| BLIND | 246x32x9 | 5001906313          | 2                       |


Bovenstaand beslag kan gecombineerd worden met een kruk op schild uitvoering.

## 32AS160 BI D




|       | maat     | F1<br>artikelnummer | bevestigings-<br>punten |
|-------|----------|---------------------|-------------------------|
| PC92  | 302x32x9 | 5001906324          | 2                       |
| BLIND | 302x32x9 | 5001906327          | 2                       |

## 32AS160 BI Halfrond



|       | maat     | F1<br>artikelnummer | bevestigings-<br>punten |
|-------|----------|---------------------|-------------------------|
| PC92  | 302x32x9 | 5001906326          | 2                       |
| BLIND | 302x32x9 | 5001906329          | 2                       |

## 32AS160 BI C



|       | maat     | F1<br>artikelnummer | bevestigings-<br>punten |
|-------|----------|---------------------|-------------------------|
| PC92  | 302x32x9 | 5001906325          | 2                       |
| BLIND | 302x32x9 | 5001906328          | 2                       |

Bovenstaand beslag kan gecombineerd worden met een kruk op schild uitvoering.

# Veiligheidsbeslag 40 mm




## Veiligheidsbeslag 40 mm

- ✓ Unieke, elegante en fijne oplossing
- ✓ Met en zonder kerntrekbeveiliging
- ✓ Geveerde constructie die links en rechts toepasbaar is
- ✓ Levert altijd voldoende veerkracht
- ✓ Massief smalschild, hoogwaardig geanodiseerd aluminium F1
- ✓ Zeer uitgebreide keuze: duwer, greepknop, kruk of (geheel) blind, links en rechts toepasbaar.




402921KT



| kerntrek-beveiligd | maat        | F1<br>artikelnummer | deurdikte<br>(mm) | bevestigings-<br>punten |
|--------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| PC55               | 246x40x16/9 | 5001938659          | 36-59             | 3                       |
| PC72               | 246x40x16/9 | 5001938608          | 36-59             | 3                       |


402921KT



| kerntrek-beveiligd | maat        | F1<br>artikelnummer | deurdikte<br>(mm) | bevestigings-<br>punten |
|--------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| PC92               | 246x40x16/9 | 5001938607          | 36-59             | 2                       |


Zie pagina 68 voor montagesets overige deurdiktes.

# 402921




|      | maat        | F1<br>artikelnummer | deurdikte<br>(mm) | bevestigings-<br>punten |
|------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| PC55 | 246x40x12/9 | 5001938623          | 36-59             | 2                       |
| PC72 | 246x40x12/9 | 5001938619          | 36-59             | 2                       |
| PC92 | 246x40x12/9 | 5001938617          | 36-59             | 2                       |

# 402921CKT




| <b>kerntrek-<br/>beveiligd</b> | maat        | F1<br>artikelnummer | deurdikte<br>(mm) | bevestigings-<br>punten |
|--------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| PC72<br>Comfort                | 257x40x16/9 | 5001938611          | 36-59             | 3                       |
| PC92<br>Comfort                | 257x40x16/9 | 5001938610          | 36-59             | 3                       |

402721KT



| kerntrek-beveiligd | maat        | F1<br>artikelnummer | deurdikte<br>(mm) | bevestigings-<br>punten |
|--------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| PC62/92            | 246x40x16/9 | 5001938612          | 51-59             | 2                       |


402721



|         | maat        | F1<br>artikelnummer | deurdikte<br>(mm) | bevestigings-<br>punten |
|---------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| PC62/92 | 246x40x12/9 | 5001938638          | 51-59             | 2                       |

Zie pagina 68 voor montagesets overige deurdiktes.

402721CKT




Blinde bevestiging binnenzijde



| kerntrek-beveiligd  | maat        | F1<br>artikelnummer | deurdikte<br>(mm) | bevestigings-<br>punten |
|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| PC122/92<br>Comfort | 302x40x16/9 | 5001938613          | 51-59             | 3                       |


402721C



|                     | maat        | F1<br>artikelnummer | deurdikte<br>(mm) | bevestigings-<br>punten |
|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| PC122/92<br>Comfort | 302x40x12/9 | 5001938642          | 51-59             | 2                       |


Zie pagina 68 voor montagesets overige deurdiktes.

402121KT



| kerntrek-beveiligd | maat        | F1<br>artikelnummer | deurdikte<br>(mm) | bevestigings-<br>punten |
|--------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| PC55               | 246x40x16/9 | 5001938660          | 36-59             | 3                       |
| PC72               | 246x40x16/9 | 5001938658          | 36-59             | 3                       |


402121KT



| kerntrek-beveiligd | maat        | F1<br>artikelnummer | deurdikte<br>(mm) | bevestigings-<br>punten |
|--------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| PC92               | 246x40x16/9 | 5001938604          | 36-59             | 2                       |


Zie pagina 68 voor montagesets overige deurdiktes.

# 402121



|      | maat        | F1<br>artikelnummer | deurdikte<br>(mm) | bevestigings-<br>punten |
|------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| PC55 | 246x40x12/9 | 5001938605          | 36-59             | 2                       |
| PC72 | 246x40x12/9 | 5001938603          | 36-59             | 2                       |
| PC92 | 246x40x12/9 | 5001938601          | 36-59             | 2                       |

# 402121CKT



| <b>kerntrek-<br/>beveiligd</b> | maat        | F1<br>artikelnummer | deurdikte<br>(mm) | bevestigings-<br>punten |
|--------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| PC72<br>Comfort                | 257x40x16/9 | 5001938662          | 36-59             | 3                       |
| PC92<br>Comfort                | 257x40x16/9 | 5001938661          | 36-59             | 3                       |

Zie pagina 68 voor montagesets overige deurdiktes.


# 40 mm | Beslag buitenzijde

## 4029 KT BU




| kerntrek-beveiligd | maat      | F1 artikelnummer | bevestigingspunten |
|--------------------|-----------|------------------|--------------------|
| PC72               | 246x40x16 | 5001117117       | 3                  |

## 4029 BU




| kerntrek-beveiligd | maat      | F1 artikelnummer | bevestigingspunten |
|--------------------|-----------|------------------|--------------------|
| PC92               | 246x40x16 | 5001117101       | 2                  |

## 4029 BU



|       | maat      | F1 artikelnummer | bevestigingspunten |
|-------|-----------|------------------|--------------------|
| PC55  | 246x40x12 | 5001938105       | 2                  |
| PC72  | 246x40x12 | 5001938103       | 2                  |
| PC92  | 246x40x12 | 5001938101       | 2                  |
| BLIND | 246x40x12 | 5001938107       | 2                  |


## 4029C KT BU



| kerntrek-beveiligd | maat      | F1 artikelnummer | bevestigingspunten |
|--------------------|-----------|------------------|--------------------|
| PC72 Comfort       | 257x40x16 | 5001117121       | 3                  |
| PC92 Comfort       | 257x40x16 | 5001117119       | 3                  |


Zie pagina 68 voor montagesets.

4027 KT BU




| kerntrek-beveiligd | maat      | F1 artikelnummer | bevestigings-punten |
|--------------------|-----------|------------------|---------------------|
| PC62               | 246x40x16 | 5001117103       | 2                   |

4027 BU




|      | maat      | F1 artikelnummer | bevestigings-punten |
|------|-----------|------------------|---------------------|
| PC62 | 246x40x12 | 5001938110       | 2                   |

4027 KT BU



| kerntrek-beveiligd | maat      | F1 artikelnummer | bevestigings-punten |
|--------------------|-----------|------------------|---------------------|
| PC92               | 246x40x16 | 5001117125       | 2                   |

4027 BU




|      | maat      | F1 artikelnummer | bevestigings-punten |
|------|-----------|------------------|---------------------|
| PC92 | 246x40x12 | 5001938109       | 2                   |

Zie pagina 68 voor montagesets.


# 40 mm | Beslag buitenzijde

## 4027C KT BU




| kerntrek-beveiligd | maat      | F1 artikelnummer | bevestigingspunten |
|--------------------|-----------|------------------|--------------------|
| PC122 Comfort      | 302x40x16 | 5001117110       | 3                  |

## 4027C BU




|               | maat      | F1 artikelnummer | bevestigingspunten |
|---------------|-----------|------------------|--------------------|
| PC122 Comfort | 302x40x12 | 5001938201       | 2                  |

## 4021 KT BU



| kerntrek-beveiligd | maat      | F1 artikelnummer | bevestigingspunten |
|--------------------|-----------|------------------|--------------------|
| PC72               | 246x40x16 | 5001117118       | 3                  |


## 4021 KT BU



| kerntrek-beveiligd | Maat      | F1 artikelnummer | bevestigingspunten |
|--------------------|-----------|------------------|--------------------|
| PC92               | 246x40x12 | 5001117102       | 2                  |


Zie pagina 68 voor montagesets.

## 4021 BU




|       | maat      | F1<br>artikelnummer | bevestigings-<br>punten |
|-------|-----------|---------------------|-------------------------|
| PC55  | 246x40x12 | 5001938113          | 2                       |
| PC72  | 246x40x12 | 5001938112          | 2                       |
| PC92  | 246x40x12 | 5001938111          | 2                       |
| BLIND | 246x40x12 | 5001938114          | 2                       |

## 4021C KT BU



| <b>kerntrek-<br/>beveiligd</b> | maat      | F1<br>artikelnummer | bevestigings-<br>punten |
|--------------------------------|-----------|---------------------|-------------------------|
| PC92<br>Comfort                | 302x40x16 | 5001117111          | 3                       |

## 4021C BU




|                 | maat      | F1<br>artikelnummer | bevestigings-<br>punten |
|-----------------|-----------|---------------------|-------------------------|
| PC92<br>Comfort | 302x40x12 | 5001938202          | 2                       |

Zie pagina 68 voor montagesets.


# 40 mm | Beslag buitenzijde

## 4021C KT BU



| kerntrek-beveiligd | maat      | F1<br>artikelnummer | bevestigings-<br>punten |
|--------------------|-----------|---------------------|-------------------------|
| PC72<br>Comfort    | 257x40x16 | 5001117122          | 3                       |
| PC92<br>Comfort    | 257x40x16 | 5001117120          | 3                       |

## 4022 KT BU




Platte kruk, niet geveerd



| kerntrek-beveiligd | maat      | F1<br>artikelnummer | bevestigings-<br>punten |
|--------------------|-----------|---------------------|-------------------------|
| PC92               | 246x40x16 | 5001117130          | 2                       |

## 4022 BU




Platte kruk, niet geveerd



|      | maat      | F1<br>artikelnummer | bevestigings-<br>punten |
|------|-----------|---------------------|-------------------------|
| PC72 | 246x40x12 | 5001938116          | 2                       |
| PC92 | 246x40x12 | 5001938115          | 2                       |

Zie pagina 68 voor montagesets.


4000 BU




|                 | maat      | F1<br>artikelnummer | bevestigings-<br>punten |
|-----------------|-----------|---------------------|-------------------------|
| PC72            | 246x40x12 | 5001938118          | 2                       |
| PC92            | 246x40x12 | 5001938117          | 2                       |
| BLIND<br>Geheel | 246x40x12 | 5001938119          | 2                       |

# 40 mm | beslag binnenzijde

## 4021 KT BI



## 4021 BI




Geschikt i.c.m. kerntrek buitenschild


|      | maat     | F1<br>artikelnummer | bevestigings-<br>punten |
|------|----------|---------------------|-------------------------|
| PC72 | 246x40x9 | 5001117303          | 3                       |

|       | maat     | F1<br>artikelnummer | bevestigings-<br>punten |
|-------|----------|---------------------|-------------------------|
| PC55  | 246x40x9 | 5001938303          | 2                       |
| PC72  | 246x40x9 | 5001938302          | 2                       |
| PC92  | 246x40x9 | 5001938301          | 2                       |
| BLIND | 246x40x9 | 5001938304          | 2                       |

## 4021C BB BI



## 4021C BI




Blinde bevestiging  
Geschikt i.c.m. kerntrek buitenschild

|                 | maat     | F1<br>artikelnummer | bevestigings-<br>punten |
|-----------------|----------|---------------------|-------------------------|
| PC92<br>Comfort | 302x40x9 | 5001938403          | 2/3                     |

|                 | maat     | F1<br>artikelnummer | bevestigings-<br>punten |
|-----------------|----------|---------------------|-------------------------|
| PC92<br>Comfort | 302x40x9 | 5001938401          | 2                       |


Zie pagina 68 voor montagesets.

## 4021C KT BI



|                 | maat     | F1<br>artikelnummer | bevestigings-<br>punten |
|-----------------|----------|---------------------|-------------------------|
| PC72<br>Comfort | 257x40x9 | 5001117305          | 3                       |
| PC92<br>Comfort | 257x40x9 | 5001117304          | 3                       |


## 4021 BI



|      | maat     | F1<br>artikelnummer | bevestigings-<br>punten |
|------|----------|---------------------|-------------------------|
| PC92 | 302x40x9 | 5001938402          | 2                       |

Geschikt voor 'low energy' toepassing


## 4022 BI



Platte kruk, niet geveerd

|      | maat     | F1<br>artikelnummer | bevestigings-<br>punten |
|------|----------|---------------------|-------------------------|
| PC72 | 246x40x9 | 5001938306          | 2                       |
| PC92 | 246x40x9 | 5001938305          | 2                       |

## 4000 BI



|                 | maat     | F1<br>artikelnummer | bevestigings-<br>punten |
|-----------------|----------|---------------------|-------------------------|
| PC72            | 246x40x9 | 5001938308          | 2                       |
| PC92            | 246x40x9 | 5001938307          | 2                       |
| BLIND<br>Geheel | 246x40x9 | 5001938309          | 2                       |

Zie pagina 68 voor montagesets.

# Hefschuifbeslag 40 mm




# Hefschuifbeslag 40 mm

- ✓ Met kerntrekbeveiliging
- ✓ Leverbaar in SKG\*\*\* 185 mm en in compacte SKG\*\* 159 mm
- ✓ Keuze uit slimme opbouwkom of elegante infreeskom
- ✓ Massief schild, hoogwaardig geanodiseerd aluminium F1



# Hefschuif | Garnituren 159 mm

## 40KMO/GR




Opbouwkom



|       | maat         | F1<br>artikelnummer | deurdikte<br>(mm) | bevestigings-<br>punten |
|-------|--------------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| PC69  | 159x40x12/12 | 5001121603          | 52-72             | 2                       |
| BLIND | 159x40x12/12 | 5001121604          | 52-72             | 2                       |

## 40KMI/GR




Infreeskom



|       | maat        | F1<br>artikelnummer | deurdikte<br>(mm) | bevestigings-<br>punten |
|-------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| PC69  | 159x40x5/12 | 5001121605          | 52-72             | 2                       |
| BLIND | 159x40x5/12 | 5001121606          | 52-72             | 2                       |

Zie pagina 69 voor montagesets overige deurdiktes.

## 40 KT GR/GR




| kerntrek-beveiligd | maat         | F1<br>artikelnummer | deurdikte<br>(mm) | bevestigings-<br>punten |
|--------------------|--------------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| PC69               | 159x40x16/12 | 5001121602          | 52-72             | 2                       |

Zie pagina 69 voor montagesets overige deurdiktes.


# Hefschuif SKG\*\* | beslag buitenzijde 159 mm

## 40GR BU




| kerntrek-beveiligd | maat      | F1 artikelnummer | bevestigingspunten |
|--------------------|-----------|------------------|--------------------|
| PC69               | 159x40x16 | 5001121103       | 2                  |
| BLIND              | 159x40x12 | 5001121105       | 2                  |

## 40KMO



|        | maat      | F1 artikelnummer | bevestigingspunten |
|--------|-----------|------------------|--------------------|
| Opbouw | 159x40x12 | 5001121104       | 2                  |

## 40KMI




|         | maat     | F1 artikelnummer | bevestigingspunten |
|---------|----------|------------------|--------------------|
| Infrees | 159x40x5 | 5001121102       | 2                  |

Zie pagina 69 voor montagesets overige deurdiktes.

# Hefschuif SKG\*\* | beslag binnenzijde 159 mm

40GR BI




|       | maat      | F1<br>artikelnummer | bevestigings-<br>punten |
|-------|-----------|---------------------|-------------------------|
| PC69  | 159x40x12 | 5001121302          | 2                       |
| BLIND | 159x40x12 | 5001121303          | 2                       |

Zie pagina 69 voor montagesets overige deurdiktes.

# Hefschuif skg\*\*\* | Garnituren 185 mm

40185 KT GR/GR



Blinde bevestiging binnenschild




|      | maat         | F1<br>artikelnummer | deurdikte<br>(mm) | bevestigings-<br>punten |
|------|--------------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| PC69 | 185x40x16/12 | 5001121601          | 52-72             | 3                       |

Zie pagina 69 voor montagesets overige deurdiktes.


# Hefschuif SKG\*\*\* | beslag buiten/binnenzijde 185 mm

## 40185 KT GR Buitenschild



| kerntrek-beveiligd | maat      | F1 artikelnummer | bevestigings-punten |
|--------------------|-----------|------------------|---------------------|
| PC69               | 185x40x16 | 5001121101       | 3                   |

## 40185 GR Binnenschild



Blinde bevestiging

|       | maat      | F1 artikelnummer | bevestigings-punten |
|-------|-----------|------------------|---------------------|
| PC69  | 185x40x12 | 5001121301       | 3                   |
| BLIND | 185x40x12 | 5001121304       | 3                   |

Zie pagina 69 voor montagesets.




# Veiligheidsbeslag 50 mm

- ✓ Alleskunner
- ✓ Met en zonder kerntrekbeveiliging
- ✓ Geveerde constructie die links en rechts toepasbaar is
- ✓ Levert altijd voldoende veerkracht
- ✓ Massief schild, hoogwaardig geanodiseerd aluminium F1
- ✓ Ook leverbaar in unieke universele kerntrek uitvoering (ideaal voor renovatie)




502921KT



| kerntrek-beveiligd | maat        | F1 artikelnummer | deurdikte (mm) | bevestigingspunten |
|--------------------|-------------|------------------|----------------|--------------------|
| PC55               | 260x50x16/9 | 5001744611       | 36-44          | 3                  |
| PC72               | 260x50x16/9 | 5001744613       | 36-44          | 3                  |


502921KT



| kerntrek-beveiligd | maat        | F1 artikelnummer | deurdikte (mm) | bevestigingspunten |
|--------------------|-------------|------------------|----------------|--------------------|
| PC92               | 260x50x16/9 | 5001744608       | 36-44          | 2                  |


Zie pagina 68 voor montagesets overige deurdiktes.

# 502921



|      | maat        | F1<br>artikelnummer | deurdikte<br>(mm) | bevestigings-<br>punten |
|------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| PC55 | 260x50x12/9 | 5001744610          | 36-44             | 2                       |
| PC72 | 260x50x12/9 | 5001744609          | 36-44             | 2                       |
| PC92 | 260x50x12/9 | 5001744607          | 36-44             | 2                       |


# 502721KT



| <b>kerntrek-<br/>beveiligd</b> | maat        | F1<br>artikelnummer | deurdikte<br>(mm) | bevestigings-<br>punten |
|--------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| PC62-92                        | 260x50x16/9 | 5001744612          | 51-59             | 2                       |


Zie pagina 68 voor montagesets overige deurdiktes.

502121KT



| kerntrek-beveiligd | maat        | F1<br>artikelnummer | deurdikte<br>(mm) | bevestigings-<br>punten |
|--------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| PC55               | 260x50x16/9 | 5001744606          | 36-44             | 3                       |
| PC72               | 260x50x16/9 | 5001744604          | 36-44             | 3                       |


502121KT



| kerntrek-beveiligd | maat        | F1<br>artikelnummer | deurdikte<br>(mm) | bevestigings-<br>punten |
|--------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| PC92               | 260x50x16/9 | 5001744602          | 36-44             | 2                       |


Zie pagina 68 voor montagesets overige deurdiktes.

502121



|      | maat        | F1<br>artikelnummer | deurdikte<br>(mm) | bevestigings-<br>punten |
|------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| PC55 | 260x50x12/9 | 5001744605          | 36-44             | 2                       |
| PC72 | 260x50x12/9 | 5001744603          | 36-44             | 2                       |
| PC92 | 260x50x12/9 | 5001744601          | 36-44             | 2                       |


VH rozet RH KT



|       | maat         | F1<br>artikelnummer | deurdikte<br>(mm) | bevestigings-<br>punten |
|-------|--------------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| Recht | 50x120x16/12 | 5010117102          | 36-42             | 2                       |


Zie pagina 68 voor montagesets overige deurdiktes.

5029 BU



|       | maat      | F1<br>artikelnummer | bevestigings-<br>punten |
|-------|-----------|---------------------|-------------------------|
| BLIND | 260x50x12 | 5001744111          | 2                       |


5021 BU



|       | maat      | F1<br>artikelnummer | bevestigings-<br>punten |
|-------|-----------|---------------------|-------------------------|
| BLIND | 260x50x12 | 5001744112          | 2                       |

Zie pagina 68 voor montagesets.


5000 BU



|                 | maat      | F1<br>artikelnummer | bevestigings-<br>punten |
|-----------------|-----------|---------------------|-------------------------|
| BLIND<br>Geheel | 260x50x12 | 5001744110          | 2                       |

# 50 mm | Beslag binnenzijde

## 5021 BI



|       | maat     | F1<br>artikelnummer | bevestigings-<br>punten |
|-------|----------|---------------------|-------------------------|
| BLIND | 260x50x9 | 5001744311          | 2                       |

## 5000 BI




|                 | maat      | F1<br>artikelnummer | bevestigings-<br>punten |
|-----------------|-----------|---------------------|-------------------------|
| BLIND<br>Geheel | 260x50x12 | 5001744310          | 2                       |

Zie pagina 68 voor montagesets.



# Universeel kerntrekgarnituur

Kerntrekken is een veelgebruikte inbraakmethode waarbij de kern van de cilinder met geweld uit de behuizing wordt getrokken of waarbij de cilinder wordt afgebroken. Deze wijze van inbreken kan worden voorkomen door het monteren van speciaal veiligheids deurbeslag met kerntrekbeveiliging. Dit speciale beslag beschermt de cilinder af, waardoor kerntrekken onmogelijk wordt. Kerntrekbeveiliging is vanaf 1 januari 2016 officieel opgenomen in het bouwbesluit en verplicht bij nieuwbouwwoningen.



## Universeel kerntrekbeslag


Met het speciaal ontwikkelde S<sup>2</sup> universeel kerntrek-veiligheidsbeslag kan bestaand deurbeslag op zeer eenvoudige wijze vervangen worden. Dankzij de verstelbare bevestigingsnokken is het deurbeslag toepasbaar op het gatenpatroon van de meest voorkomende veiligheidsbeslagen.

## Universeel kerntrekgarnituur

- ✓ Uitermate geschikt voor renovatie
- ✓ Verstelbare bevestigingspunten
- ✓ SKG®\*\*\* gecertificeerd en voldoet aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen
- ✓ Leverbaar als garnituur (duwer/kruk of kruk/kruk) en enkel beslag (duwer (omlegbaar) of kruk)
- ✓ Gemaakt van hoogwaardig geanodiseerd aluminium
- ✓ Levering bevat universeel veiligheids-kerntrekschild, montageplaat, binnenschild, montageset en -handleiding
- ✓ Links en rechts toepasbaar




502921KT U




| kerntrek-beveiligd | maat         | F1 artikelnummer | deurdikte (mm) | bevestigingspunten |
|--------------------|--------------|------------------|----------------|--------------------|
| PC55               | 260x50x12/12 | 5001117961       | 38-42          | 3                  |
| PC72               | 260x50x12/12 | 5001117963       | 38-42          | 3                  |
| PC92               | 260x50x12/12 | 5001117965       | 38-42          | 3                  |

502121KT U



| kerntrek-beveiligd | maat         | F1 artikelnummer | deurdikte (mm) | bevestigingspunten |
|--------------------|--------------|------------------|----------------|--------------------|
| PC55               | 260x50x12/12 | 5001117962       | 38-42          | 3                  |
| PC72               | 260x50x12/12 | 5001117964       | 38-42          | 3                  |
| PC92               | 260x50x12/12 | 5001117966       | 38-42          | 3                  |

Kerntrekken is een veelgebruikte inbraakmethode waarbij de kern van de cilinder met geweld uit de behuizing wordt getrokken of waarbij de cilinder wordt afgebroken. Deze wijze van inbreken kan worden voorkomen door het monteren van speciaal veiligheids deurbeslag met kerntrekbeveiliging. Dit speciale beslag beschermt de cilinder af, waardoor kerntrekken onmogelijk wordt. Kerntrekbeveiliging is vanaf 1 januari 2016 officieel opgenomen in het bouwbesluit en verplicht bij nieuwbouwwoningen.



## Universeel kerntrekbuitenschild


Met het speciaal ontwikkelde S<sup>2</sup> universeel kerntrek-veiligheidsbuitenschild kan bestaande buitenschild op zeer eenvoudige wijze vervangen worden. Dankzij de verstelbare bevestigingsnokken is het universeel kerntrekbuitenschild toepasbaar op het gatenpatroon van de meest voorkomende veiligheidsbeslagen.

## Universeel kerntrekbuitenschild

- ✓ Uitermate geschikt voor renovatie  
(alleen het buitenschild hoeft vervangen te worden)
- ✓ Verstelbare bevestigingspunten
- ✓ SKG®\*\*\* gecertificeerd en voldoet aan het  
Politiekeurmerk Veilig Wonen
- ✓ Recht buitenschild (50x260x12 mm) van hoogwaardig  
geanodiseerd aluminium
- ✓ Levering bevat universeel veiligheids-kerntrekschild,  
montageset en -handleiding
- ✓ In combinatie met een binnenschild van S<sup>2</sup> of of ANSA  
wordt ook aan SKG\*\*\* voldaan
- ✓ Voldoet in combinatie met andere schilden aan IBW3
- ✓ Links en rechts toepasbaar




5029KT U




| kerntrek-beveiligd | maat      | F1<br>artikelnummer | deurdikte<br>(mm) | bevestigings-<br>punten |
|--------------------|-----------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| PC55               | 260x50x12 | 5001117901          | 38-42             | 3                       |
| PC72               | 260x50x12 | 5001117903          | 38-42             | 3                       |
| PC92               | 260x50x12 | 5001117905          | 38-42             | 3                       |

5021KT U




| kerntrek-beveiligd | maat      | F1<br>artikelnummer | deurdikte<br>(mm) | bevestigings-<br>punten |
|--------------------|-----------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| PC55               | 260x50x12 | 5001117902          | 38-42             | 3                       |
| PC72               | 260x50x12 | 5001117904          | 38-42             | 3                       |
| PC92               | 260x50x12 | 5001117906          | 38-42             | 3                       |

VH rozet RH KT




|       | maat   | F1<br>artikelnummer | deurdikte<br>(mm) |
|-------|--------|---------------------|-------------------|
| Recht | 50x120 | 5010117102          | 36-42             |

VH rozet RO KT




|      | diameter | F1<br>artikelnummer | deurdikte<br>(mm) |
|------|----------|---------------------|-------------------|
| Rond | 60       | 5010117101          | 36-56             |

Ovaal rozet buitenzijde



|      | maat      | F1<br>artikelnummer | bevestigings-<br>punten |
|------|-----------|---------------------|-------------------------|
| PC92 | 150x32x12 | 5001906112          | 2                       |

Ovaal rozet binnenzijde



|      | maat     | F1<br>artikelnummer | bevestigings-<br>punten |
|------|----------|---------------------|-------------------------|
| PC92 | 150x32x9 | 5001906308          | 2                       |


Zie pagina 68 voor montagesets.



|   | omschrijving               | F1<br>artikelnummer |
|---|----------------------------|---------------------|
| 1 | Blind kerntrekplaatje      | 5001117704          |
| 2 | Kruk gatverdek             | 5001901510          |
| 3 | Profielcilinder afdichting | 3522703701          |
| 4 | Vulplaatjes                | op aanvraag         |


# Briefplaten

## Briefplaat rechthoekig buitenkleppend geveerd



| omschrijving | maat   | deurdikte (mm) | 1. hoogte (mm) | 2. breedte (min-max in mm) | 3. hart-op-hart maat (mm) | artikelnummer |
|--------------|--------|----------------|----------------|----------------------------|---------------------------|---------------|
| rechthoekig  | 340x73 | 38-45          | 50             | 285                        | 310                       | 5013400042    |
| rechthoekig  | 340x73 | 52-59          | 50             | 285                        | 310                       | 5013400101    |

## Briefplaat Clima Comfort buitenkleppend geveerd




| omschrijving | maat   | deurdikte (mm) | 1. hoogte (min-max in mm) | 2. breedte (min-max in mm) | 3. hart-op-hart maat (mm) | artikelnummer |
|--------------|--------|----------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|
| afgerond     | 360x74 | 38-45          | 34-50                     | 282-290                    | 310                       | 5013400560    |
| rechthoekig  | 341x74 | 38-45          | 34-50                     | 282-290                    | 310                       | 5013400510    |

## Tochtklep, geschikt voor Clima Comfort



| maat   | deurdikte (mm) | artikelnummer |
|--------|----------------|---------------|
| 346x70 | -              | 5013400260    |

## Briefplaat Clima Comfort buitenkleppend geveerd met schacht



| omschrijving       | maat   | deurdikte (mm) | 1. hoogte (min-max in mm) | 2. breedte (min-max in mm) | 3. hart-op-hart maat (mm) | artikelnummer |
|--------------------|--------|----------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|
| <i>afgerond</i>    | 360x74 | 53-57          | 44-50                     | 294-300                    | 310                       | 5013400574    |
| <i>rechthoekig</i> | 341x74 | 53-57          | 44-50                     | 294-300                    | 310                       | 5013400524    |

### Montagesets Clima Comfort met schacht

| maat        | deurdikte (mm) | artikelnummer |
|-------------|----------------|---------------|
| 2x M5x50 mm | 38-42          | 5013900157    |
| 2x M5x65 mm | 53-57          | 5013900153    |
| 2x M5x80 mm | 68-72          | 5013900156    |

## Tochtborstel



| maat   | deurdikte (mm) | kleur | artikelnummer |
|--------|----------------|-------|---------------|
| 340x80 | -              | wit   | 5013121945    |
| 340x80 | -              | zwart | 5013220296    |

# Montagesets

## t.b.v. 28/32/40/50 duwer/kruk uitvoeringen



|              | deurdikte<br>(mm) | 3-schroefs | 2-schroefs |
|--------------|-------------------|------------|------------|
| VB 38-54 D/K | 36-59             | 5112100095 | 5112100910 |
| VB 64 D/K    | 61-69             | 5001906946 | 5001906910 |
| VB 70 D/K    | 66-74             | 5001906948 | 5001906914 |
| VB 95 D/K    | 91-99             | 5001906929 | 5001906918 |

## t.b.v. 28/32/40/50 kruk/kruk uitvoeringen



|           | deurdikte<br>(mm) | 3-schroefs | 2-schroefs |
|-----------|-------------------|------------|------------|
| VB 40 K/K | 36-44             | 5001906941 | 5001906901 |
| VB 54 K/K | 51-59             | 5001906943 | 5001906905 |
| VB 64 K/K | 61-69             | 5001906945 | 5001906909 |
| VB 70 K/K | 66-74             | 5001906947 | 5001906913 |
| VB 95 K/K | 91-99             | 5001906932 | 5001906917 |

## t.b.v. 32/40/50 kruk/kruk uitvoeringen - dubbel kruk gat



|           | deurdikte<br>(mm) | 3-schroefs | 2-schroefs |
|-----------|-------------------|------------|------------|
| VB 40 2SP | 36-44             | 5001906958 | 5001906903 |
| VB 54 2SP | 51-59             | 5001906959 | 5001906907 |
| VB 64 2SP | 61-69             | 5001906960 | 5001906911 |
| VB 70 2SP | 66-74             | 5001906933 | 5001906915 |
| VB 95 2SP | 91-99             | 5001906936 | 5001906919 |

## t.b.v. Hefschuifbeslag greep/greep



|           | deurdikte<br>(mm) | 3-schroefs | 2-schroefs |
|-----------|-------------------|------------|------------|
| VB 56 G/G | 52-60             | 5001906951 | 5001906966 |
| VB 68 G/G | 62-70             | 5001906952 | 5001906967 |
| VB 76 G/G | 72-80             | 5001906964 | 5001906968 |
| VB 90 G/G | 82-90             | 5001906965 | 5001906969 |

## t.b.v. Hefschuifbeslag kom/greep



|            | deurdikte<br>(mm) | 2-schroefs |
|------------|-------------------|------------|
| VB2 56 K/G | 56-63             | 5001906953 |
| VB2 68 K/G | 62-70             | 5001906954 |

Wij adviseren om altijd de genoemde montagesets te gebruiken wanneer u wilt voldoen aan het SKG-keurmerk, het Politiekeurmerk Veilig Wonen en IBW.







info@s2info.nl | [www.s2info.nl](http://www.s2info.nl)

**Uitsluitend voordelen.**